

BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES



Liste des articles Revêtements muraux



Peintures bâtiment + crépis
kabe-peintures.ch



KARL BUBENHOFER SA

Revêtements en verre tissé Vitrulan (blanc brut et pigmenté)

Les revêtements en verre tissé sont fabriqués à partir de fils de verre, ils sont certifiés résistants au feu selon la norme DIN EN 13501-1: 2010 et atteignent la classe B-s1, d0. De plus, en raison de leur haute qualité, ils atteignent la classe 1 d'Oeko-Tex et, grâce à leurs très faibles émissions de COV, les revêtements muraux harmony atteignent la classe A+.



Article N°	Désignation	UV
H3678	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 138 blanc brut fine non pigmenté env. 120 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3677	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 132 blanc brut moyen non-pigmenté env. 125 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3679	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 238 fine pigmenté env. 130 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3680	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 231 moyenne pigmenté env. 120 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3786	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 233 moyenne pigmenté env. 145 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3787	Revêtement en verre tissé modern walls harmony structure 235 moyenne pigmenté env. 175 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau

Revêtements en verre tissé Systexx Vitrulan Aqua-Technologie

Revêtement en verre tissé avec une surface au verso munie de colle activable à l'eau. Mouiller, coller, terminé.



Article N°	Désignation	UV
H3925	Revêtement en verre tissé Systexx 639 AQUA fine pigmenté env. 170 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3923	Revêtement en verre tissé Systexx 629 AQUA moyenne pigmenté env. 165 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3924	Revêtement en verre tissé Systexx 633 AQUA moyenne pigmenté env. 185 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau

Revêtement en verre tissé Surtech SH

Tissu de verre auto-adhésif.



Article N°	Désignation	UV
H3354	Revêtement en verre tissé Surtech SH Alborg moyen env. 120 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3355	Revêtement en verre tissé Surtech SH Falun fin env. 110 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau

Voile de verre Vitrolan

Les voiles de verre sont plus performants que les non-tissés de cellulose classiques à de nombreux égards. Ils évitent les marques disgracieuses car ils ne se compriment pas. Ils ne se rétrécissent ni ne se dilatent et constituent donc un support idéal pour les revêtements décoratifs et les techniques à la spatule.



Article N°	Désignation	UV
H3681	Voile de verre modern walls fleece vp35 non pigmenté env. 35 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3788	Voile de verre modern walls fleece vpp100 pigmenté env. 100 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3789	Voile de verre modern walls fleece vpp130 pigmenté env. 130 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3682	Voile de verre modern walls fleece vpp200 pigmenté env. 200 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau

Voile de verre Systexx Vitrolan Aqua-Technologie

Voile de verre avec une surface au verso munie de colle activable à l'eau.
Mouiller, coller, terminé.



Article N°	Désignation	UV
H3928	Voile de verre Systexx V22 AQUA env. 220 g/m ² 100 cm × 50 m	Rouleau
H3926	Voile de verre Systexx V14 AQUA env. 140 g/m ² 100 cm × 30 m	Rouleau
H3927	Voile de verre Systexx V16 AQUA env. 160 g/m ² 100 cm × 30 m	Rouleau

Non-tissé Vario Erfurt M Pro

Le revêtement mural non-tissé, non structuré et résistant convient particulièrement aux supports fissurés ou sujets aux fissures, pour retravailler les tapisseries en fibre de verre et pour la réalisation de supports lisses.



Article N°	Désignation	UV
H3598	Non-tissé Vario Erfurt M 120 Pro env. 120 g/m ² 75 cm × 50 m	Pqt à 2 rouleaux
H3530	Non-tissé Vario Erfurt M 140 Pro env. 140 g/m ² 100 cm × 25 m	Pqt à 4 rouleaux
H2748	Non-tissé Vario Erfurt M 160 Pro env. 160 g/m ² 75 cm × 25 m	Pqt à 2 rouleaux

Non-tissé Vario Erfurt V 150/130 Pro

Non-tissé pré-pigmenté Erfurt. Surfaces extrêmement lisses et brillantes, uniformément absorbant, ouvert à la diffusion et régulateur d'humidité, extrêmement solide, ponte les fissures, résistant à la déchirure et à l'abrasion, sain pour l'habitat ainsi que sans PVC et plastifiants.



Article N°	Désignation	UV
H3483	Non-tissé Vario Erfurt V 130 Pro env. 130 g/m ² 75 cm × 50 m	Pqt à 2 rouleaux
H3482	Non-tissé Vario Erfurt V 150 Pro env. 150 g/m ² 75 cm × 25 m	Pqt à 4 rouleaux

Non-tissé KOBAU Armiera®

Blanc



Article N°	Désignation	UV
H2752	Non-tissé KOBAU Armiera® env. 35 g/m 100 cm × 50 m	Rouleau

Papier ingrains Erfurt

Papier ingrains original Erfurt.



Article N°	Désignation	UV
H3358	Papier ingrains Erfurt 40 Pro cubique 75 cm × 125 m	Rouleau
H3357	Papier ingrains Erfurt 32 Pro moyen 75 cm × 125 m	Rouleau
H2374	Papier ingrains Erfurt Pro gros grains 75 cm × 125 m	Rouleau
H3359	Papier ingrains Erfurt Pro super grains 75 cm × 125 m	Rouleau

Erfurt Papiers ingrains intissés

Revêtement mural pouvant être peint, constitué de plusieurs couches de papier ainsi que de fibres structurelles textiles et de bois. Application avec appareil d'encollage et également avec la technique de collage mural (pas de temps de trempage). Enroulement vers l'intérieur, grande résistance à la déchirure, meilleur aspect naturel, stabilité dimensionnelle et fibres renforcées



Article N°	Désignation	UV
H3865	Erfurt Papier ingrains intissé 40 Pro cubique 75 cm × 125 m	Rouleau
H3970	Erfurt Papier ingrains intissé 40 Pro cubique 106 cm × 25 m	Pqt à 2 rouleaux
H3864	Erfurt Papier ingrains intissé 32 Pro moyen 75 cm × 125 m	Rouleau
H3969	Erfurt Papier ingrains intissé 32 Pro moyen 106 cm × 25 m	Pqt à 2 rouleaux
H3866	Erfurt Papier ingrains intissé 52 Pro gros 75 cm × 125 m	Rouleau
H3971	Erfurt Papier ingrains intissé 52 Pro gros 106 cm × 25 m	Pqt à 2 rouleaux



Domaine d'application colles, adhésifs et colles sur les revêtements muraux KABE

	Revêtements muraux / colles / adhésifs	Propriétés / Bases
	SCANOFIX Premium colle pour revêtement tissé	Colle Premium prête à l'emploi pour tissus, pour le collage de tous les tissus de verre, non-tissés et papiers-peints lourds.
	Colle d'amidon blancol	Amidon de blé naturel , séché. Colle le papier peint, le papier et le carton sans taches, sans décolorations. Pour le montage de papiers peints et ingrains. Convient également aux papiers peints en fibre de verre. Convient également pour les papiers peints en fibre de verre.
	Colle spéciale Glutolin 77	Méthylcellulose de haute qualité avec résine synthétique , pouvoir adhérent élevé, bonne capacité de correction et haute résistance à l'humidité. Colle d'amidon spéciale pour l'encollage de papiers peints texturés, ingrains, de papiers peints vinyliques et non-tissés, de papiers peints gaufrés et de papiers peints lourds.
	Liant pour peintures Glutolin L	Colle de méthylcellulose . Colle à peinture glutolin pour la production de peintures à la colle. Celles-ci restent solubles dans l'eau et peuvent être éliminées à nouveau avec de l'eau.
	Colle pour plâtre neuf Metylan NP	La colle pour plâtre neuf est une colle de méthylcellulose de haute qualité avec de la résine synthétique et des additifs renforçant l'adhérence . Une colle spéciale pour les surfaces de plâtre neuves.
	Metylan NP forte adhérence colle d'amidon	Colle d'amidon prête à l'emploi à base d'éther d'amidon modifié de haute qualité et de méthylcellulose . Convient à tous les types de papiers peints ingrains, lisses et structurés, papiers peints non tissés à peindre, revêtements muraux textiles, papiers peints vinyle avec support papier et toile de verre.
	Power granulat plus Metylan TG	Colle de méthylcellulose de haute qualité avec des additifs de résine synthétique sous forme de granulés. Colle pour la pose en toute sécurité de papiers peints ingrains et tapisseries non-tissées à envers lisse.
	Colle spéciale Metylan	Colle à papier peint en Méthylcellulose avec de la résine synthétique . Idéale pour coller les papiers peints structurés, gaufrés, ingrains, en papier épais, en vinyle ou papiers peints spéciaux (comme par ex. en matériau naturels et impression photographique).
	Metylan Ovalit S	Metylan Ovalit S est une colle en dispersion prête à l'emploi avec une forte capacité d'adhérence. Pour les matériaux d'isolation intérieure (par ex. Superwand DS, sous-couches en polystyrène, mousse rigide, etc.)
	Metylan Ovalit TM	Colle de dispersion prête à l'emploi pour le collage de tous les tissus de verre, des non-tissés lourds et des papiers peints. Convient pour les locaux humides.
	Surtech Surfacer	Couche de remplissage et de finition pour le tissu de verre Surtech SH. Base du liant: dispersion de copolymères synthétiques .

Revêtements en verre tissé modern walls harmony blanc brut/pigmenté	Revêtement en verre tissé Surtech SH	Voile de verre modern walls fleece non pigmenté/pigmenté	Non-tissé Vario Erfurt M Pro V Pro pigmenté	Non-tissé KOBAL Armiera®	Papier ingrain Erfurt	Erfurt Papiers ingrain intissés	Papier peints textiles	Convient pour les machines à tapisser/Machines à encoller	Panneau isolant pour l'intérieur Superwand	Liant pour colle et peintures à la chaux
✓		✓	✓	✓		✓		✓		
			✓		✓	✓				
			✓		✓	✓	✓	✓		
										✓
✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
✓		✓	✓		✓	✓		✓		
✓			✓		✓	✓	✓	✓		
									✓	
✓		✓	✓	✓		✓	✓			
	✓									

KABE Peintures

près de chez vous

Adliswil ZH

Soodring 34
T +41 43 928 36 17

Emmenbrücke LU

Sedelstrasse 18
T +41 41 250 24 88

Seuzach ZH

Mettlenstrasse 6b
T +41 52 316 29 80

Zürich ZH

Irchelstrasse 12
T +41 44 363 43 13

Amriswil TG

Schrofenstrasse 11
T +41 71 544 43 34

Gossau SG

Hirschenstrasse 26
T +41 71 387 41 13

Solothurn SO

Glutz-Blotzheim-Strasse 3
T +41 32 554 41 41

Corcelles-près-Payerne VD

Route de la Maladaire 16
T +41 26 660 64 64

Basel BS

Lyon-Strasse 10
T +41 61 332 32 22

Hinwil ZH

Überlandstrasse 16
T +41 44 977 18 40

Spreitenbach AG

Limmatstrasse 1
T +41 56 525 02 50

Les Acacias GE

Rue des Ronzades 3
T +41 22 342 32 72

Bern-Ostermundigen BE

Zentweg 21
T +41 31 931 64 60

Manno TI

Via Pobiette 1
T +41 91 225 41 20

St.Gallen SG

Schachenstrasse 7
T +41 71 280 13 40

Peseux NE

Chemin des Carrels 1
T +41 32 731 66 31

Chur GR

Pulvermühlestrasse 93
T +41 81 284 62 62

Oftringen AG

Aeschwahrstrasse 15
T +41 62 798 07 70


Wil SG

Untere Bahnhofstrasse 23
T +41 71 911 59 80

Villars-Sainte-Croix VD

Croix-du-Péage 1
T +41 21 626 17 77

Vous trouverez nos partenaires commerciaux
sous kabe-peintures/Points de vente



Livraison quotidienne de marchandises

Votre ligne directe:

+41 71 387 41 41

bestellbuero@kabe-farben.ch

Peintures bâtiment + crépis | Isolation de façades | Vernis industriels | Vernis en poudre

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

KABE Farben Ges.m.b.H. | Langegasse 31 | 6850 Dornbirn, Autriche
T +43 5572 21 568 | info@kabe-farben.at | kabe-farben.at

Une entreprise de **KABE SwissGroup**



KARL BUBENHOFER SA