

WILLKOMMEN IN DER
KABE FARBEN WELT



Preisliste 2025/07

lamitherm®

wancortherm®



Fassadendämmung
kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER AG


INHALTSVERZEICHNIS

Dämmstoffe	EPS-Fassadendämmplatten	3
	PIR-Fassadendämmplatten	14
	EPS-Fassadendämmplatten mit VKF-Anerkennung	16
	EPS-Sockel- und Perimeterdämmplatten	18
	XPS-Sockel- und Perimeterdämmplatten	21
	Dämmplatten Zubehör	24
	Steinwolle Fassadendämmplatten	25
	Glaswolle Fassadendämmplatten	26
	Hochleistungsdämmstoff auf Aerogel-Basis	27
Brandriegel	PIR-Brandriegel	29
	Mineralwolle Brandriegel	31
	Verschlusszylinder	32
Mörtel und Kleber	Klebe- und Einbettmörtel	33
	Sockelmörtel	35
	Schaumkleber	37
	Haftbrücke	40
	Bitumen Klebe- und Dichtmassen	41
Armierungsgewebe und Profile	Glasfasergewebe	42
	PVC-Profile mit Gewebestreifen	43
Mechanische Befestigung	Schraubdübel/Zubehör	52
Dichtstoffe/Dichtbänder	Fugendichtbänder	64
	Dichtklebstoff	65
	Gerüstankerverschlüsse	66
Grundierungen	Putzgrundierungen	67
Fassaden-Deckputzsysteme	Organosilikatputze	69
	Organosilikatputze APS	70
	Siliconharzputze	71
	Kunststoffputze	72
	Deckputze Sackware	73
	Putzbeschleuniger	75
Fassaden-Farbensysteme	Organosilikatfarbe	76
	Organosilikatfarbe APS	77
	Siliconharzfarben	78
	Dispersionsfarben	79
Harte Beläge	Klebemörtel	81
	Fugenmörtel	82
	Klinkerriemchen	83
	Naturstein	84
Werkzeug/Maschinen/Geräte	Schleifen	86
	Werkzeug	87
	Glühdraht-Schneidegeräte	89
	Mineralfaser-Schneidegeräte	93
Entsorgung	Recyclingsäcke	97
Elemente	Auflagekeil	98
	Montageelemente	100
Decorputzsysteme-Innen	Silikat-/Kalkputze	101
	Kunststoffputze	103
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen		105
Berg- oder Erschwerniszuschlag		107
Verkaufsgebiete		109

lamitherm 38 Standard Weiss

Die lamitherm 38 Standard-EPS-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum.

Raumgewicht	15 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~40
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	oszillierend geschnitten oder geschliffen




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120059	20	1000 × 500	0.038	25	12.5	M2	8.90		8.90
120061	40	1000 × 500	0.038	12	6	M2	17.80		17.80
120067	60	1000 × 500	0.038	8	4	M2	26.70		26.70
120064	80	1000 × 500	0.038	6	3	M2	35.60		35.60
120050	100	1000 × 500	0.038	5	2.5	M2	44.50		44.50
120052	120	1000 × 500	0.038	4	2	M2	53.40		53.40
120053	140	1000 × 500	0.038	3	1.5	M2	62.30		62.30
120057	160	1000 × 500	0.038	3	1.5	M2	71.20		71.20
124601	180	1000 × 500	0.038	3	1.5	M2	80.10		80.10
120056	200	1000 × 500	0.038	2	1	M2	89.00		89.00
122423	220	1000 × 500	0.038	2	1	M2	97.90		97.90
122425	240	1000 × 500	0.038	2	1	M2	106.80		106.80
122046	260	1000 × 500	0.038	1	0.5	M2	115.70		115.70
122427	280	1000 × 500	0.038	2	1	M2	124.60		124.60
122429	300	1000 × 500	0.038	1	0.5	M2	133.50		133.50
Preis/m ³							445.00		445.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 36 Standard Weiss

Die lamitherm 36 Standard-EPS-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum.

Raumgewicht	20 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~50
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	oszillierend geschnitten oder gefräst




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
122410	20	1000 × 500	0.036	25	12.5	M2	10.40		10.40
120016	40	1000 × 500	0.036	12	6	M2	20.70		20.70
120010	60	1000 × 500	0.036	8	4	M2	31.10		31.10
120012	80	1000 × 500	0.036	6	3	M2	41.40		41.40
120006	100	1000 × 500	0.036	5	2.5	M2	51.70		51.70
120001	120	1000 × 500	0.036	4	2	M2	62.10		62.10
120002	140	1000 × 500	0.036	3	1.5	M2	72.40		72.40
120004	160	1000 × 500	0.036	3	1.5	M2	82.80		82.80
120007	180	1000 × 500	0.036	3	1.5	M2	93.10		93.10
120003	200	1000 × 500	0.036	2	1	M2	103.40		103.40
122401	220	1000 × 500	0.036	2	1	M2	113.80		113.80
122403	240	1000 × 500	0.036	2	1	M2	124.10		124.10
122405	260	1000 × 500	0.036	1	0.5	M2	134.50		134.50
122407	280	1000 × 500	0.036	1	0.5	M2	144.80		144.80
120005	300	1000 × 500	0.036	1	0.5	M2	155.10		155.10
Preis/m ³							517.00		517.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 31 goOpen

Die lamitherm 31 goOpen Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS (mit Graphitstaub hochgefüllter PS-Hartschaum) und einer lediglich ca. 3 mm starken reflektierenden Deckschicht aus bläulichem EPS.

Raumgewicht	16 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	≤ 14
Brandverhalten/-gruppe	RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch geschliffen



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125439	60	1000 × 500	0.031	7	3.5	M2	28.10		28.10
125440	80	1000 × 500	0.031	5	2.5	M2	37.50		37.50
125441	100	1000 × 500	0.031	4	2	M2	46.80		46.80
125442	120	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	56.20		56.20
125443	140	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	65.60		65.60
125444	160	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	74.90		74.90
125445	180	1000 × 500	0.031	2	1	M2	84.30		84.30
125446	200	1000 × 500	0.031	2	1	M2	93.60		93.60
125447	220	1000 × 500	0.031	2	1	M2	103.00		103.00
125448	240	1000 × 500	0.031	2	1	M2	112.40		112.40
125449	260	1000 × 500	0.031	2	1	M2	121.70		121.70
Preis/m ³							468.00		468.00


Korrekturkeile aus XPS für satt gestossene Dämmplattenfugen (nach SIA 243:2008) verwenden.

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 31 LAMBDA White Mono

Grauer Polystyrolkern mit einseitig aufgebracht weisser EPS Schicht von 5 mm. Allseitig massgenau kalibriert. Durch die weisse Oberfläche sind keine Beschattungsmassnahmen notwendig.

Raumgewicht	16 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch geschliffen




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120667	80	1000 × 500	0.031	6	3	M2	37.50		37.50
120668	100	1000 × 500	0.031	5	2.5	M2	46.80		46.80
120662	120	1000 × 500	0.031	4	2	M2	56.20		56.20
120663	140	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	65.60		65.60
120664	160	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	74.90		74.90
120665	180	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	84.30		84.30
120666	200	1000 × 500	0.031	2	1	M2	93.60		93.60
123981	220	1000 × 500	0.031	2	1	M2	103.00		103.00
123982	240	1000 × 500	0.031	2	1	M2	112.40		112.40
123983	260	1000 × 500	0.031	2	1	M2	121.70		121.70
123984	280	1000 × 500	0.031	2	1	M2	131.10		131.10
123985	300	1000 × 500	0.031	2	1	M2	140.40		140.40
Preis/m ³							468.00		468.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 31 LAMBDA White

Grauer Polystyrolkern mit beidseitig aufgetragenen weissen EPS Schichten von je 5 mm.
Allseitig massgenau kalibriert. Durch die weissen Oberflächen sind keine Beschattungsmassnahmen notwendig.

Raumgewicht	16 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch kalibriert/gefräst




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120519	80	1000 × 500	0.031	6	3	M2	38.00		38.00
120520	100	1000 × 500	0.031	5	2.5	M2	47.50		47.50
120521	120	1000 × 500	0.031	4	2	M2	57.00		57.00
120522	140	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	66.50		66.50
120523	160	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	76.00		76.00
120524	180	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	85.50		85.50
120525	200	1000 × 500	0.031	2	1	M2	95.00		95.00
120526	220	1000 × 500	0.031	2	1	M2	104.50		104.50
120527	240	1000 × 500	0.031	2	1	M2	114.00		114.00
120528	260	1000 × 500	0.031	2	1	M2	123.50		123.50
120529	280	1000 × 500	0.031	2	1	M2	133.00		133.00
123625	300	1000 × 500	0.031	2	1	M2	142.50		142.50
Preis/m ³							475.00		475.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 30 LAMBDA White Plus Mono

Grauer Polystyrolkern mit einseitig aufgebracht weisser EPS Schicht von 5 mm. Allseitig massgenau kalibriert. Durch die weisse Oberfläche sind keine Beschattungsmassnahmen notwendig.

Raumgewicht	18 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch kalibriert/gefräst




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
122049	80	1000 × 500	0.030	6	3	M2	41.20		41.20
120706	100	1000 × 500	0.030	5	2.5	M2	51.50		51.50
124081	120	1000 × 500	0.030	4	2	M2	61.80		61.80
124083	140	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	72.10		72.10
120703	160	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	82.40		82.40
120704	180	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	92.70		92.70
120705	200	1000 × 500	0.030	2	1	M2	103.00		103.00
124088	220	1000 × 500	0.030	2	1	M2	113.30		113.30
124090	240	1000 × 500	0.030	2	1	M2	123.60		123.60
124092	260	1000 × 500	0.030	2	1	M2	133.90		133.90
124094	280	1000 × 500	0.030	2	1	M2	144.20		144.20
124096	300	1000 × 500	0.030	2	1	M2	154.50		154.50
Preis/m ³							515.00		515.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 30 LAMBDA White Plus

Grauer Polystyrolkern mit beidseitig aufgetragenen weissen EPS Schichten von je 5 mm (F20). Allseitig massgenau kalibriert. Durch die weissen Oberflächen sind keine Beschattungsmassnahmen notwendig.

Raumgewicht	18 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch kalibriert/gefräst




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm x mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120531	120	1000 x 500	0.030	4	2	M2	62.70		62.70
123632	140	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	73.10		73.10
123634	160	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	83.60		83.60
120532	180	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	94.00		94.00
120533	200	1000 x 500	0.030	2	1	M2	104.40		104.40
123638	220	1000 x 500	0.030	2	1	M2	114.90		114.90
123640	240	1000 x 500	0.030	2	1	M2	125.30		125.30
120534	260	1000 x 500	0.030	2	1	M2	135.80		135.80
123643	280	1000 x 500	0.030	2	1	M2	146.20		146.20
123645	300	1000 x 500	0.030	2	1	M2	156.60		156.60
Preis/m ³							522.00		522.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 30 INTEGRAL Top Mono

Die lamitherm 30 Integral Top Mono Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS (mit Graphitstaub hochgefüllter PS-Hartschaum) und einer lediglich ca. 3 mm starken reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS.

Raumgewicht	18 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch geschliffen



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm x mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124144	40	1000 x 500	0.030	12	6	M2	20.40		20.40
124145	60	1000 x 500	0.030	8	4	M2	30.60		30.60
124146	80	1000 x 500	0.030	6	3	M2	40.80		40.80
124147	100	1000 x 500	0.030	5	2.5	M2	51.00		51.00
124143	120	1000 x 500	0.030	4	2	M2	61.20		61.20
124136	140	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	71.40		71.40
124137	160	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	81.60		81.60
124138	180	1000 x 500	0.030	3	1.5	M2	91.80		91.80
124139	200	1000 x 500	0.030	2	1	M2	102.00		102.00
124140	220	1000 x 500	0.030	2	1	M2	112.20		112.20
124141	240	1000 x 500	0.030	2	1	M2	122.40		122.40
124142	260	1000 x 500	0.030	2	1	M2	132.60		132.60
Preis/m ³							510.00		510.00

Mono: 40 – 90 mm jede Stärke / 110 – 250 mm ungerade Stärken
Dreischichtig: 100 – 260 mm alle geraden Stärken


Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 30 LAMBDA Fassade Grau

Graue EPS Wärmedämmplatte für z.B. dünne Dämmstärken bei Leibungen, Brüstungsbereichen, etc.

Vorsicht: die Platten müssen gegen Sonneneinstrahlung geschützt werden!
(Beschattungsmassnahmen gemäss Norm SIA 243)

Raumgewicht	18 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	oszillierend geschnitten



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120535	20	1000 × 500	0.030	25	12.5	M2	10.50		10.50
120537	40	1000 × 500	0.030	12	6	M2	20.90		20.90
120539	60	1000 × 500	0.030	8	4	M2	31.40		31.40
120541	80	1000 × 500	0.030	6	3	M2	41.80		41.80
121919	100	1000 × 500	0.030	5	2.5	M2	52.20		52.20
123651	120	1000 × 500	0.030	4	2	M2	62.70		62.70
121920	140	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	73.10		73.10
123654	160	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	83.60		83.60
123656	180	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	94.00		94.00
120542	200	1000 × 500	0.030	2	1	M2	104.40		104.40
123659	220	1000 × 500	0.030	2	1	M2	114.90		114.90
123661	240	1000 × 500	0.030	2	1	M2	125.30		125.30
123663	260	1000 × 500	0.030	2	1	M2	135.80		135.80
123665	280	1000 × 500	0.030	2	1	M2	146.20		146.20
123667	300	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	156.60		156.60
123669	320	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	167.10		167.10
123671	340	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	177.50		177.50
123673	360	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	188.00		188.00
123675	380	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	198.40		198.40
123677	400	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	208.80		208.80
Preis/m ³							522.00		522.00


Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 30 Neopor Grau GO

Graue EPS Wärmedämmplatte für z.B. dünne Dämmstärken bei Leibungen, Brüstungsbereichen, etc.

Vorsicht: die Platten müssen gegen Sonneneinstrahlung geschützt werden!
(Beschattungsmassnahmen gemäss Norm SIA 243)

Raumgewicht	20 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~30
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	oszillierend geschnitten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124265	20	1000 × 500	0.030	25	12.5	M2	10.50		10.50
124266	30	1000 × 500	0.030	16	8	M2	16.90		16.90
124267	40	1000 × 500	0.030	12	6	M2	21.00		21.00
124268	50	1000 × 500	0.030	10	5	M2	28.10		28.10
124269	60	1000 × 500	0.030	8	4	M2	31.50		31.50
124270	70	1000 × 500	0.030	7	3.5	M2	39.40		39.40
124271	80	1000 × 500	0.030	6	3	M2	42.00		42.00
124272	90	1000 × 500	0.030	5	2.5	M2	50.60		50.60
124273	100	1000 × 500	0.030	5	2.5	M2	52.50		52.50
124274	110	1000 × 500	0.030	4	2	M2	61.90		61.90
124275	120	1000 × 500	0.030	4	2	M2	63.00		63.00
124276	130	1000 × 500	0.030	4	2	M2	73.10		73.10
124277	140	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	73.50		73.50
124278	150	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	84.30		84.30
124279	160	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	84.00		84.00
124280	170	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	95.60		95.60
124281	180	1000 × 500	0.030	9	4.5	M2	94.50		94.50
124282	190	1000 × 500	0.030	2	1	M2	106.80		106.80
124283	200	1000 × 500	0.030	2	1	M2	105.00		105.00
124284	220	1000 × 500	0.030	2	1	M2	115.50		115.50
124285	240	1000 × 500	0.030	2	1	M2	126.00		126.00
124286	260	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	136.50		136.50
124287	280	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	147.00		147.00
124288	300	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	157.50		157.50
Preis/m ³							525.00		525.00

lamitherm 31 LAMBDA White Mono REC

Die lamitherm 31 LAMBDA White Mono REC Wärmedämmplatte besteht aus 100% rezykliertem Sekundärrohstoff.
(Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz).

Raumgewicht	≈16 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	≤ 14
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch geschliffen



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λD W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125690	80	1000 × 500	0.031	7	3	M2	37.50		37.50
125691	100	1000 × 500	0.031	5	2.5	M2	46.80		46.80
125692	120	1000 × 500	0.031	4	2	M2	56.20		56.20
125693	140	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	65.60		65.60
125694	160	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	74.90		74.90
125695	180	1000 × 500	0.031	3	1.5	M2	84.30		84.30
125696	200	1000 × 500	0.031	2	1	M2	93.60		93.60
125697	220	1000 × 500	0.031	2	1	M2	103.00		103.00
125698	240	1000 × 500	0.031	2	1	M2	112.40		112.40
125699	260	1000 × 500	0.031	2	1	M2	121.70		121.70
125700	280	1000 × 500	0.031	2	1	M2	131.10		131.10
125701	300	1000 × 500	0.031	2	1	M2	140.40		140.40
125702	320	1000 × 500	0.031		0.5	M2	149.80		149.80
125703	340	1000 × 500	0.031		0.5	M2	159.20		159.20
125704	360	1000 × 500	0.031		0.5	M2	168.50		168.50
125705	380	1000 x 500	0.031		0.5	M2	177.90		177.90
125706	400	1000 x 500	0.031		0.5	M2	187.20		187.20
Preis/m ³							468.00		468.00

Für Objekte ab 500 m² und Dämmdicken grösser 200 mm ist die Verfügbarkeit zu prüfen.

lamitherm 23 HiCompact Plus

Die Hochleistungsdämmung aus EPS-Dämmplatte mit PIR-Kern für rund 30% tiefere Wärmeleitfähigkeit (= 30% besser dämmend) gegenüber herkömmlichen EPS-Dämmplatten.

Raumgewicht	20/30/20 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	50/200/50 ¹
Brandverhalten/-gruppe	nach VKF: PIR RF2/EPS RF3 (cr) Nr. 30656
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	aus EPS/PIR/EPS, allseitig mechanisch geschliffen



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120413	60	980 × 580	0.026	5	2.84	M2	81.80		81.80
120414	80	980 × 580	0.025	4	2.27	M2	96.50		96.50
120415	100	980 × 580	0.024	3	1.71	M2	109.70		109.70
120416	120	980 × 580	0.024	3	1.71	M2	130.00		130.00
123424	140	980 × 580	0.023	2	1.14	M2	141.90		141.90
120417	160	980 × 580	0.023	2	1.14	M2	160.70		160.70
123425	180	980 × 580	0.023	2	1.14	M2	172.50		172.50
120418	200	980 × 580	0.023	2	1.14	M2	190.00		190.00

¹plus 2 Konstruktionsfolien mit je 50m sD


Mit dieser geprüften PIR-Platte (VKF) kann bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) auf einen Brandriegel verzichtet werden.

HiCompact-Platten können nicht zurückgenommen werden.

lamitherm 25 HiCompact ULTRA

PIR-Dämmstoff mit einseitig angebrachter 10 mm Putzträgerschicht aus blauem EPS 20 kg/m³

Raumgewicht	EPS 20/PIR 30 – 33 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	50/200
Brandverhalten/-gruppe	nach VKF: PIR RF2/EPS RF3 (cr) Nr. 30656
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	aus EPS/PIR, allseitig mechanisch geschliffen



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
123993	220	1000 × 400	0.025	2	0.8	M2	221.40		221.40
123994	240	1000 × 400	0.025	2	0.8	M2	241.80		241.80
123995	260	1000 × 400	0.025	2	0.8	M2	261.60		261.60
123996	280	1000 × 400	0.025	1	0.4	M2	281.90		281.90
123997	300	1000 × 400	0.025	1	0.4	M2	301.90		301.90


Mit dieser geprüften PIR-Platte (VKF) kann bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) auf einen Brandriegel verzichtet werden.

HiCompact-Platten können nicht zurückgenommen werden.

lamitherm 23 PIR Top 023

PIR Hartschaum mit einseitiger weisser EPS Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung.

Raumgewicht	EPS 19/PIR ~35 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	50 – 80
Brandverhalten/-gruppe	VKF Nr. 26387
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	Kernschicht: PU/PIR Hartschaum Kaschierung: Mineral-Glasvlies Deckschicht: EPS max. 10 mm



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./Pack	m ² /Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124622	20	1000 × 600	0.026	20	12	M2	29.60		29.60
124623	30	1000 × 600	0.026	16	9.6	M2	44.30		44.30
124027	40	1000 × 600	0.026	12	7.2	M2	58.80		58.80
124628	50	1000 × 600	0.026	10	6	M2	73.50		73.50
120674	60	1000 × 600	0.025	6	3.6	M2	88.00		88.00
121923	80	1000 × 600	0.024	5	3	M2	98.50		98.50
121924	100	1000 × 600	0.024	4	2.4	M2	109.70		109.70
120675	120	1000 × 600	0.023	3	1.8	M2	130.00		130.00
120677	140	1000 × 600	0.023	3	1.8	M2	141.90		141.90
120676	160	1000 × 600	0.023	2	1.2	M2	160.70		160.70
124023	180	1000 × 600	0.023	2	1.2	M2	172.50		172.50
124026	200	1000 × 600	0.023	2	1.2	M2	190.00		190.00
124024	220	1000 × 600	0.023	2	1.2	M2	218.70		218.70
124025	240	1000 × 600	0.023	2	1.2	M2	238.70		238.70

Mit dieser geprüften PIR-Platte (VKF) kann bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) auf einen Brandriegel verzichtet werden.

lamitherm 32 TERA White

Die Strukturschaumplatte ermöglicht brandriegelfreie VAWD/WDVS Fassaden bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern. Dank der aufgetragenen EPS-Deckschicht entfallen Beschäftigungsmassnahmen.

Raumgewicht	~29 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~56
Brandverhalten/-gruppe	VKF Nr. 31461
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	EPS/Strukturschaum



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124326	80	1000 × 500	0.032	6	3	M2	27.00		27.00
124328	100	1000 × 500	0.032	5	2.5	M2	29.90		29.90
124330	120	1000 × 500	0.032	4	2	M2	35.80		35.80
124332	140	1000 × 500	0.032	3	1.5	M2	41.80		41.80
122388	160	1000 × 500	0.032	3	1.5	M2	47.70		47.70
124335	180	1000 × 500	0.032	3	1.5	M2	53.70		53.70
124337	200	1000 × 500	0.032	2	1	M2	59.70		59.70
124339	220	1000 × 500	0.032	2	1	M2	65.60		65.60
124341	240	1000 × 500	0.032	2	1	M2	71.60		71.60
124343	260	1000 × 500	0.032	2	1	M2	77.60		77.60
124345	280	1000 × 500	0.032	2	1	M2	94.50		94.50
124347	300	1000 × 500	0.032	2	1	M2	101.30		101.30
124349	320	1000 × 500	0.032	1	0.5	M2	108.00		108.00


Die Lieferfrist beträgt 5 Arbeitstage ab Bestelleingang.

TERA-Platten können nicht zurückgenommen werden.

lamitherm 32 TERA

Die Strukturschaumplatte ermöglicht brandriegelfreie VAWD/WDVS Fassaden bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern. Vorsicht: die Platten müssen gegen Sonneneinstrahlung geschützt werden! (Beschattungsmassnahmen gemäss Norm SIA 243)

Raumgewicht	~29 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	~56
Brandverhalten/-gruppe	VKF Nr. 31461
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	EPS/Strukturschaum



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm x mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124325	20	1000 x 500	0.032	25	12.5	M2	6.00		6.00
120747	30	1000 x 500	0.032	16	8	M2	10.20		10.20
124321	40	1000 x 500	0.032	12	6	M2	12.00		12.00
124322	50	1000 x 500	0.032	10	5	M2	16.90		16.90
124323	60	1000 x 500	0.032	8	4	M2	17.90		17.90
124324	70	1000 x 500	0.032	7	3.5	M2	23.70		23.70


Die Lieferfrist beträgt 5 Arbeitstage ab Bestelleingang.

TERA-Platten können nicht zurückgenommen werden.

lamitherm 32 HiProtect

Die lamitherm 32 HiProtect ist eine Fassadendämmplatte aus EPS, VKF-zertifiziert. lamitherm 32 HiProtect vereint effiziente Wärmedämmung mit einer optimalen Feuchtigkeitsregulierung und einer sicheren Brandschutzanwendung. Bei Gebäuden mittlerer Höhe kann auf umlaufenden Brandriegel als Brandschutzmassnahme verzichtet werden.

Raumgewicht	~19 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	≤ 9
Brandverhalten/-gruppe	RF2 (cr)
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch geschliffen




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm x mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125458	100	1000 x 500	0.032	4	2	M2	29.90		29.90
125459	120	1000 x 500	0.032	3	1.5	M2	35.80		35.80
125460	140	1000 x 500	0.032	3	1.5	M2	41.80		41.80
125461	160	1000 x 500	0.032	3	1.5	M2	0.00		0.00
125462	180	1000 x 500	0.032	2	1	M2	53.70		53.70
125463	200	1000 x 500	0.032	2	1	M2	59.70		59.70
125464	220	1000 x 500	0.032	2	1	M2	65.60		65.60
125465	240	1000 x 500	0.032	2	1	M2	71.60		71.60

lamitherm 33 EPS-Sockelplatte

Nicht elastifizierte EPS-Dämmplatte blau speziell für den Einsatz beim Übergang ins Terrain.
Für Fassadenflächen nicht geeignet.

Raumgewicht	30 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~70
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Oberflächenqualität	allseitig oszillierend geschnitten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120386	40	1000 × 500	0.033	12	6	M2	22.40		22.40
120387	60	1000 × 500	0.033	8	4	M2	33.60		33.60
120388	80	1000 × 500	0.033	6	3	M2	44.80		44.80
120389	100	1000 × 500	0.033	5	2.5	M2	56.00		56.00
120390	120	1000 × 500	0.033	4	2	M2	67.20		67.20
120391	140	1000 × 500	0.033	3	1.5	M2	78.40		78.40
120392	160	1000 × 500	0.033	3	1.5	M2	89.60		89.60
120393	180	1000 × 500	0.033	2	1	M2	100.80		100.80
123341	200	1000 × 500	0.033	2	1	M2	112.00		112.00
121913	220	1000 × 500	0.033	2	1	M2	123.20		123.20
123342	240	1000 × 500	0.033	2	1	M2	134.40		134.40
123343	260	1000 × 500	0.033	2	1	M2	145.60		145.60
123344	280	1000 × 500	0.033	1	0.5	M2	156.80		156.80
123345	300	1000 × 500	0.033	1	0.5	M2	168.00		168.00

Zuschlag auf ungerade Dämmdicken EPS von CHF 37.00/m³.

lamitherm 33 EPS-Sockelplatte W-CH

Nicht elastifizierte EPS-Dämmplatte blau speziell für den Einsatz beim Übergang ins Terrain.
Für Fassadenflächen nicht geeignet.

Raumgewicht	30 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~70
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Oberflächenqualität	allseitig oszillierend geschnitten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120419	50	1250 × 600	0.033	8	6.00	M2	31.00		31.00
120420	60	1250 × 600	0.033	7	5.25	M2	35.00		35.00
120421	80	1250 × 600	0.033	5	3.75	M2	46.60		46.60
120422	100	1250 × 600	0.033	4	3.00	M2	58.20		58.20
120423	120	1250 × 600	0.033	3	2.25	M2	69.90		69.90
120424	140	1250 × 600	0.033	3	2.25	M2	81.50		81.50
120425	160	1250 × 600	0.033	3	2.25	M2	93.20		93.20
120426	180	1250 × 600	0.033	2	1.50	M2	104.80		104.80
120427	200	1250 × 600	0.033	2	1.50	M2	116.40		116.40
120428	220	1250 × 600	0.033	2	1.50	M2	128.10		128.10
120429	240	1250 × 600	0.033	2	1.50	M2	139.70		139.70
120430	260	1250 × 600	0.033	1	0.75	M2	151.40		151.40
122026	280	1250 × 600	0.033	1	0.75	M2	163.00		163.00
123426	300	1250 × 600	0.033	1	0.75	M2	174.60		174.60

lamitherm 30 EPS-Sockelplatte S – Perimeter

Nicht elastifizierte EPS-Dämmplatte speziell für den Einsatz beim Übergang ins Terrain.
Für Fassadenflächen nicht geeignet.

Raumgewicht	30 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~70
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Oberflächenqualität	Grauer Polystyrol-Kern mit beidseitig 5 mm EPS blau



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
123972	120	1000 × 500	0.030	4	2	M2	74.80		74.80
123973	140	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	87.30		87.30
120634	160	1000 × 500	0.030	3	1.5	M2	99.70		99.70
120635	180	1000 × 500	0.030	2	1	M2	112.20		112.20
120636	200	1000 × 500	0.030	2	1	M2	124.60		124.60
123974	220	1000 × 500	0.030	2	1	M2	137.10		137.10
123975	240	1000 × 500	0.030	2	1	M2	149.60		149.60
123976	260	1000 × 500	0.030	2	1	M2	162.00		162.00
123977	280	1000 × 500	0.030	2	1	M2	174.50		174.50
123978	300	1000 × 500	0.030	2	1	M2	186.90		186.90
123979	320	1000 × 500	0.030	1	0.5	M2	199.40		199.40
Preis/m ³							623.00		623.00


RAVATHERM Styrofoam Perimeterdämmung XPS

200 PB - 10 + 20 mm / **250 PB** - 30 – 200 mm / **300 WB** - 220 und 240 mm

Perimeterdämmung XPS blau, Platten mit glatten Kanten.

Rauhe Oberfläche für gute Haftung zu Klebern und Putzen

Raumgewicht	33 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	150
Brandverhalten/-gruppe	E/RF3 (cr)
Oberflächenqualität	rauhe Oberfläche, gerade Kanten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120324	10	1250 × 600	0.033	40	30	M2	33.70		33.70
120325	20	1250 × 600	0.033	20	15	M2	30.40		30.40
120326	30	1250 × 600	0.033	12	9	M2	31.20		31.20
120327	40	1250 × 600	0.033	9	6.75	M2	41.60		41.60
120328	50	1250 × 600	0.033	8	6	M2	51.50		51.50
120329	60	1250 × 600	0.033	6	4.5	M2	61.70		61.70
120330	80	1250 × 600	0.033	5	3.75	M2	82.00		82.00
120331	100	1250 × 600	0.034	4	3	M2	102.50		102.50
120332	120	1250 × 600	0.034	3	2.25	M2	123.40		123.40
120333	140	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	143.80		143.80
120334	160	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	169.30		169.30
120335	180	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	195.70		195.70
120336	200	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	226.40		226.40
120337	220	1240 × 590	0.036	2	1.5	M2	267.10		267.10
120338	240	1240 × 590	0.036	1	0.75	M2	291.60		291.60

XPS 300 Perimeterdämmung SO

SO (=beidseitig sägerau) dient zur Haftverbesserung von Grundputzen oder Klebern. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Diffusionswiderstandszahl μ 250 – 80 (Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend).

Raumgewicht >30 kg/m³
 Diffusionswiderstandszahl μ 250 – 80
 Brandverhalten/-gruppe E/RF3 (cr)
 Oberflächenqualität raue Oberfläche, gerade Kanten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120685	10	1250 × 600	0.033	40	30	M2	33.70		33.70
120686	20	1250 × 600	0.033	20	15	M2	31.80		31.80
120687	30	1250 × 600	0.033	14	10.5	M2	33.40		33.40
120688	40	1250 × 600	0.033	10	7.5	M2	44.50		44.50
120689	50	1250 × 600	0.033	8	6	M2	55.50		55.50
120690	60	1250 × 600	0.033	7	5.25	M2	66.40		66.40
120691	70	1250 × 600	0.035	6	4.5	M2	94.00		94.00
120692	80	1250 × 600	0.035	5	3.75	M2	88.60		88.60
120693	90	1250 × 600	0.035	4	3	M2	120.70		120.70
120694	100	1250 × 600	0.035	4	3	M2	110.90		110.90
124069	110	1250 × 600	0.035	4	3	M2	147.50		147.50
120695	120	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	132.90		132.90
124070	130	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	174.10		174.10
120696	140	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	161.90		161.90
124071	150	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	211.20		211.20
120697	160	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	185.10		185.10
124072	170	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	239.20		239.20
120698	180	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	217.10		217.10
124073	190	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	267.30		267.30
120699	200	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	241.20		241.20
124074	210	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	299.90		299.90
120700	220	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	284.20		284.20
120701	240	1250 × 600	0.035	2	1.5	M2	310.10		310.10
124075	260	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	335.90		335.90
124076	280	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	361.80		361.80
124077	300	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	387.90		387.90
124078	320	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	413.50		413.50
124079	340	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	439.20		439.20
124080	360	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	465.20		465.20

XPS 300 GE geprägt

GE (=geprägt) ist eine spezielle beidseitige Oberflächenprägung zur Haftverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Diffusionswiderstandszahl μ 250–80 (Dickenabhängig, mit zunehmender Dicke abnehmend).

Raumgewicht >30 kg/m³
 Diffusionswiderstandszahl μ 250 – 80
 Brandverhalten/-gruppe E/RF3 (cr)
 Oberflächenqualität geprägte Oberfläche, gerade Kanten




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120563	20	1250 × 600	0.033	20	15.00	M2	30.40		30.40
120564	30	1250 × 600	0.033	14	10.50	M2	31.20		31.20
120565	40	1250 × 600	0.033	10	7.50	M2	41.60		41.60
120566	50	1250 × 600	0.033	8	6.00	M2	51.50		51.50
120567	60	1250 × 600	0.033	7	5.25	M2	61.70		61.70
120568	80	1250 × 600	0.035	5	3.75	M2	82.00		82.00
120569	100	1250 × 600	0.035	4	3.00	M2	102.50		102.50
120570	120	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	123.40		123.40
120571	140	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	143.80		143.80
120572	160	1250 × 600	0.035	3	2.25	M2	169.30		169.30
120573	180	1250 × 600	0.035	2	1.50	M2	195.70		195.70
120574	200	1250 × 600	0.035	2	1.50	M2	226.40		226.40
120575	220	1250 × 600	0.035	2	1.50	M2	267.10		267.10
120576	240	1250 × 600	0.035	2	1.50	M2	291.50		291.50
120577	260	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	315.80		315.80
120578	280	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	340.00		340.00
120579	300	1250 × 600	0.035	1	0.75	M2	364.20		364.20

Ab Lager Schwarzenbach lieferbar sind: 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240 mm

lamitherm Korrekturkeil aus XPS

600 x 40 x 1.0 – 4.0 mm, Karton à 72 m



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis CHF/kar	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120735	lamitherm Korrekturkeil aus XPS	KAR	168.00		168.00
Netto-Preis					

wancortherm 33 COMPACT PRO

Die Steinwolle-Dämmplatten überzeugen durch Dampfdiffusionsoffenheit, erhöhtem Schallschutz und ausgezeichnetem Brandverhalten.

Raumgewicht	85 – 150 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	~1
Brandverhalten/-gruppe	A1/RF1
Gebäudehöhe	auch über 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	neue Wellfaserstruktur für beste Putzhaftung



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
120606	10	1000 × 600	0.040	20	12.00	M2	36.10		36.10
122349	12	1000 × 600	0.040	16	9.60	M2	34.30		34.30
120607	20	1000 × 600	0.040	10	6.00	M2	39.90		39.90
120619	30	1000 × 600	0.040	6	3.60	M2	42.20		42.20
120608	40	1000 × 600	0.040	5	3.00	M2	53.40		53.40
120620	50	1000 × 600	0.040	4	2.40	M2	69.10		69.10
120609	60	1000 × 600	0.034	5	3.00	M2	46.60		46.60
120610	80	1000 × 600	0.034	4	2.40	M2	62.70		62.70
120611	100	1000 × 600	0.034	3	1.80	M2	78.90		78.90
120612	120	1000 × 600	0.034	3	1.80	M2	91.20		91.20
120613	140	1000 × 600	0.033	2	1.20	M2	106.60		106.60
120614	160	1000 × 600	0.033	2	1.20	M2	119.80		119.80
120615	180	1000 × 600	0.033	2	1.20	M2	133.80		133.80
120616	200	1000 × 600	0.033	2	1.20	M2	147.30		147.30
120617	220	1000 × 600	0.033	2	1.20	M2	161.70		161.70
123857	240	1000 × 600	0.034	1	0.60	M2	177.80		177.80
123828	260	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	191.80		191.80
123829	280	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	207.90		207.90
123830	300	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	223.10		223.10
123831	320	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	278.00		278.00
123832	340	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	290.30		290.30
123833	360	980 × 580	0.034	1	0.57	M2	307.60		307.60

Raumgewicht:
 60 – 130 mm 85 kg/m³
 140 – 220 mm 93 kg/m³
 240 – 360 mm 85 kg/m³

Ab 240 mm und alle Zwischengrößen: Lieferfrist auf Anfrage!
 10 mm Platte nur auf Bestellung mit viel Vorlaufzeit!
 Rücknahme von Platten nur nach vorheriger Absprache.
 Keine Rücknahme von Platten ab 200 mm.

ISOCOMPACT 34 - Glaswolldämmstoff

Dämmstoffplatte aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit. Die ISOCOMPACT überzeugt durch einen dampfdiffusionsoffenen Systemaufbau mit rein mineralischen Komponenten und ist deshalb der ideale Mineraldämmstoff für die verputzte Aussenwärmedämmung.

Raumgewicht ~60 kg/m³
 Diffusionswiderstandszahl μ 1
 Brandverhalten/-gruppe RF1 (A2-S1, do)
 Gebäudehöhe Einsatz für jede Gebäudehöhe



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124413	20	1000 × 600	0.034	15	1.20	M2	7.90		7.90
124401	30	1000 × 600	0.034	10	9.00	M2	11.70		11.70
124402	40	1000 × 600	0.034	8	6.00	M2	15.60		15.60
124403	60	1000 × 600	0.034	5	4.80	M2	19.10		19.10
124404	80	1000 × 600	0.034	4	3.00	M2	25.40		25.40
124405	100	1000 × 600	0.034	3	2.40	M2	31.70		31.70
124406	120	1000 × 600	0.034	3	1.80	M2	38.10		38.10
124407	140	1000 × 600	0.034	2	1.80	M2	44.40		44.40
124408	160	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	49.80		49.80
124409	180	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	56.00		56.00
124410	200	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	62.20		62.20
124411	220	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	68.50		68.50
124412	240	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	74.70		74.70
124414	260	1000 × 600	0.034	2	1.20	M2	82.50		82.50
124415	280	1000 × 600	0.034	1	0.60	M2	88.90		88.90

PUREFLEX Board 16

Hochleistungsdämmstoff auf Aerogel-Basis

Raumgewicht	~155 kg/m ³
Diffusionswiderstandzahl μ	< oder = 6
Brandverhalten/-gruppe	E
Gebäudehöhe	bis 11 m einsetzbar



Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124392	10	980 × 630	0.016	12	7.44	M2	102.00		102.00
124393	20	980 × 630	0.016	6	3.72	M2	197.00		197.00
124394	30	980 × 630	0.016	4	2.48	M2	302.00		302.00
124395	40	980 × 630	0.016	3	1.86	M2	402.00		402.00
124396	50	980 × 630	0.016	2	1.24	M2	501.00		501.00
124397	60	980 × 630	0.016	2	1.24	M2	602.00		602.00
124398	70	980 × 630	0.016	1	0.62	M2	702.00		702.00
124399	80	980 × 630	0.016	1	0.62	M2	805.00		805.00
124400	90	980 × 630	0.016	1	0.62	M2	904.00		904.00

PUREFELX ist ein einfach zu verarbeitendes Wärmedämmmaterial, welches überall da eine Lösung bietet, wo wenig Platz für Wärmedämmung vorhanden ist. Im Bereich der verputzten Aussenwärmedämmung kann der Dämmstoff bis zu einer Gebäudehöhe von 11 m angewendet werden (Gebäude geringer Höhe).

Spaceloft A2 board

Hochleistungsdämmstoff auf Aerogel-Basis

Raumgewicht ca. 200 kg/m³
 Diffusionswiderstandszahl μ ≤ 7
 Brandverhalten/-gruppe A2 -s1, dO / RF1




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m ² / Pack	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124387	10	720 × 1400	0.016	10	10	M2	120.00		120.00
124388	20	720 × 1400	0.016	6	6	M2	255.00		255.00
124389	30	720 × 1400	0.016	4	4	M2	333.00		333.00
124390	40	720 × 1400	0.016	3	3	M2	453.00		453.00
124391	50	720 × 1400	0.016	2	2	M2	559.00		559.00
124597	60	720 × 1400	0.016	2	2	M2	665.00		665.00

SPACELOFT A2 board vereint höchste Anforderung an die Wärmedämmeigenschaft mit einfacher Verarbeitbarkeit. Beim Produkt Spaceloft A2 board wird ein reines Glasfaservlies als Trägervlies verwendet, sodass die Brandklassifizierung als nicht brennbar erreicht wird.

Brandriegel PIR UB 3.2 CH S

bandgeschäumter PIR Hartschaumstreifen

Raumgewicht	20/33 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	50/200
Brandverhalten/-gruppe	Anwendung nach STP
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch bearbeitet




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m/ Pack	Einh.	Basispreis CHF/m	Rabatt	Nettopreis CHF/m
123904	80	1000 × 200	0.028	12	12.00	M	19.20		19.20
123905	90	1000 × 200	0.028	10	10.00	M	21.50		21.50
123906	100	1000 × 200	0.028	8	8.00	M	23.70		23.70
123907	110	1000 × 200	0.028	8	8.00	M	26.10		26.10
123908	120	1000 × 200	0.028	8	8.00	M	28.70		28.70
123909	130	1000 × 200	0.028	6	6.00	M	30.90		30.90
120625	140	1000 × 200	0.028	6	6.00	M	32.70		32.70
123910	150	1000 × 200	0.028	6	6.00	M	33.60		33.60
120626	160	1000 × 200	0.028	6	6.00	M	33.90		33.90
123911	170	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	34.30		34.30
120629	180	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	36.10		36.10
123912	190	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	38.80		38.80
120630	200	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	39.90		39.90
123913	210	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	42.30		42.30
121921	220	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	46.40		46.40
123915	230	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	48.50		48.50
123925	240	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	50.50		50.50
123917	250	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	55.10		55.10
123926	260	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	54.80		54.80
123919	270	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	57.00		57.00
123927	280	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	59.00		59.00
123921	290	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	61.20		61.20
123928	300	1000 × 200	0.028	4	4.00	M	63.10		63.10
123923	310	1000 × 200	0.028	2	2.00	M	65.10		65.10
123924	320	1000 × 200	0.028	2	2.00	M	67.50		67.50

Ungerade Stärken auf Anfrage

Brandriegel PIR UB 3.2 CH G

bandgeschäumter PIR Hartschaumstreifen

Raumgewicht	20/33 kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl μ	50/200
Brandverhalten/-gruppe	Anwendung nach STP
Gebäudehöhe	bis 30 m einsetzbar
Oberflächenqualität	allseitig mechanisch bearbeitet




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m/ Pack	Einh.	Basispreis CHF/m	Rabatt	Nettopreis CHF/m
123929	100	1000 × 200	0.025	8	8.00	M	23.70		23.70
120631	120	1000 × 200	0.025	8	8.00	M	28.70		28.70
123930	140	1000 × 200	0.025	6	6.00	M	32.70		32.70
123931	160	1000 × 200	0.025	4	4.00	M	33.90		33.90
120632	180	1000 × 200	0.025	6	6.00	M	36.10		36.10
120633	200	1000 × 200	0.025	4	4.00	M	39.90		39.90
123932	220	1000 × 200	0.025	4	4.00	M	46.40		46.40
123933	240	1000 × 200	0.025	4	4.00	M	50.50		50.50
123934	260	1000 × 200	0.025	4	4.00	M	54.80		54.80
123935	280	1000 × 200	0.025	2	2.00	M	59.00		59.00
123936	300	1000 × 200	0.025	2	2.00	M	63.10		63.10
123937	320	1000 × 200	0.025	2	2.00	M	67.50		67.50

Ungerade Stärken auf Anfrage

Brandriegel Mineralwolle F

Steinwolle-Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung

Raumgewicht 80 kg/m³
 Diffusionswiderstandszahl μ ~1
 Brandverhalten/-gruppe Anwendung nach STP
 Gebäudehöhe bis 30 m einsetzbar




Artikelnr.	Dicke mm	Format mm × mm	Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK	St./ Pack	m/ Pack	Einh.	Basispreis CHF/m	Rabatt	Nettopreis CHF/m
123970	60	1000 × 200	0.035	15	15	M	12.40		12.40
123971	70	1000 × 200	0.035	12	12	M	14.20		14.20
123951	80	1000 × 200	0.035	12	12	M	14.90		14.90
123952	90	1000 × 200	0.035	12	12	M	16.80		16.80
123953	100	1000 × 200	0.035	9	9	M	18.10		18.10
123954	110	1000 × 200	0.035	6	6	M	18.90		18.90
123955	120	1000 × 200	0.035	6	6	M	21.10		21.10
123956	130	1000 × 200	0.035	6	6	M	22.00		22.00
123957	140	1000 × 200	0.035	6	6	M	23.80		23.80
123958	150	1000 × 200	0.035	6	6	M	25.10		25.10
123959	160	1000 × 200	0.035	6	6	M	25.90		25.90
123960	170	1000 × 200	0.035	6	6	M	27.60		27.60
123961	180	1000 × 200	0.035	6	6	M	28.80		28.80
123962	190	1000 × 200	0.035	6	6	M	30.50		30.50
123963	200	1000 × 200	0.035	6	6	M	31.80		31.80
123964	220	1000 × 200	0.035	6	6	M	34.50		34.50
123965	240	1000 × 200	0.035	3	3	M	37.70		37.70
123966	260	1000 × 200	0.035	3	3	M	40.20		40.20
123967	280	1000 × 200	0.035	3	3	M	43.00		43.00
123968	300	1000 × 200	0.035	3	3	M	46.00		46.00
123969	320	1000 × 200	0.035	3	3	M	48.40		48.40

Lieferfrist = 5 – 10 Arbeitstage – nicht kumulierbar mit anderen Lieferungen

Verschlusszylinder PIR

Durchmesser 151 mm/Länge 500 mm




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
122047	Karton à 8 Stück	ST	34.80		34.80
122048	Einzelpreis	ST	41.90		41.90

Netto-Preis pro Stück – Karton à 8 Stück

Verschlusszylinder Mineralwolle

Durchmesser 151 mm/Länge 500 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
124028	Karton à 5 Stück	ST	35.80		35.80
124029	Einzelpreis	ST	44.80		44.80

Netto-Preis pro Stück – Karton à 5 Stück

Brandschutzbohrset

Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis CHF/m ²	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
440051	Bohrset-Koffer, Mietkosten 3 Tage	ST	150.00		150.00

Zur Kontrolle der Befestigung der Brandriegel kann ein Kernbohr-Prüfset bei der Karl Bubenhofer AG gemietet werden. Fragen Sie uns an!

LAWASTAR basic light Combimörtel EPS

Zum Kleben und Einbetten von lamitherm-Systemen

Palette à 42 Säcke à 25 kg = 1'050 kg

Zuschlag Logistik für Silo Piccolo und Big-Bag: CHF 0.08/kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt

kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120400	LAWASTAR basic light Combimörtel EPS, Sack	25	KG	3.17		3.17
123379	LAWASTAR basic light Combimörtel EPS, Silofüllung für Silo Gross	~2'400	KG	3.17		3.17
123380	LAWASTAR basic light Combimörtel EPS, Silofüllung für Silo Piccolo	~830	KG	3.17		3.17

LAWASTAR plus POLYMörtel light

Zum Kleben und Einbetten für lamitherm und wancortherm-Systeme

Palette à 40 Säcke à 25 kg = 1'000 kg

Zuschlag Logistik für Silo Piccolo und Big-Bag: CHF 0.08/kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt

kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120397	LAWASTAR plus POLYMörtel light, Sack	25	KG	3.42		3.42
120398	LAWASTAR plus POLYMörtel light, Silofüllung für Silo Gross	~2'400	KG	3.42		3.42
123378	LAWASTAR plus POLYMörtel light, Silofüllung für Silo Piccolo	~830	KG	3.42		3.42

LAWASTAR forte POLYmörtel light

Zum Kleben, Einbetten und Spritzen für lamitherm und wancortherm-Systeme
Beste Hafteigenschaften

Palette à 40 Säcke à 25 kg = 1'000 kg

Zuschlag Logistik für Silo Piccolo und Big-Bag: CHF 0.08/kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120440	LAWASTAR forte POLYmörtel light, Sack	25	KG	3.98		3.98
123453	LAWASTAR forte POLYmörtel light, Silofüllung für Silo Gross	~2'400	KG	3.98		3.98
123454	LAWASTAR forte POLYmörtel light, Silofüllung für Silo Piccolo	~830	KG	3.98		3.98

BLUEtec POLYmörtel biozidfrei

Zum Kleben und Einbetten für lamitherm und wancortherm-Systeme. Der Mörtel ist spezifisch auf die Eigenschaften der verputzten biozidfreien Aussenwärmedämmung abgestimmt.

Palette à 40 Säcke à 25 kg = 1'000 kg

Zuschlag Logistik für Silo Piccolo und Big-Bag: CHF 0.08/kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120441	BLUEtec POLYmörtel biozidfrei, Sack	25	KG	1.88		1.88
123455	BLUEtec POLYmörtel biozidfrei, Silofüllung für Silo Gross	~2'400	KG	1.88		1.88
123456	BLUEtec POLYmörtel biozidfrei, Silofüllung für Silo Piccolo	~830	KG	1.88		1.88

Silo Piccolo

124507

LAWASTAR basic light COMBlmörtel EPS und LAWASTAR plus POLYmörtel light
LAWASTAR forte POLYmörtel light auf Anfrage - Lieferfrist zirka 3 Arbeitstage
Leergewicht inkl. Mischer Silo Piccolo ~830 kg

Bestellmenge kleiner als 3 Big-Bag pauschal 250.00/St
Nachlieferung: 1 Big-Bag pro Baustelle 150.00/St
Nachlieferung: 2 Big-Bag pro Baustelle 90.00/St
Umstellung Silo: innerhalb Baustelle ohne Material 180.00/St
Umstellung Silo: andere Baustelle ohne Material 250.00/St
Umstellung Silo: bis 2 Big-Bag Lieferung 120.00/St
Wartezeit über 30 Min. (Stellen/Abholen/Umstellen) 120.00/St

Gutschrift erfolgt ab 200 kg Mörtel.
Abzug auf fakturierten Preis bei Rücknahme Mörtel lose von mehr als 200 kg: 30%
Mindestbestellung 3 Big-Bag




Silo gross

124508

LAWASTAR basic light COMBlmörtel EPS und LAWASTAR plus POLYmörtel light
LAWASTAR forte POLYmörtel light auf Anfrage - Lieferfrist zirka 3 Arbeitstage
Leergewicht inkl. Mischer Silo Gross ~2'400 kg

Bestellmenge kleiner als 5 Tonnen pauschal 250.00/St
Silobestellung ohne Mörtel oder nicht Vollast 160.00/h
Umstellung Silo Gross ohne Materiallieferung 145.00/h
Verrechnung Wartezeiten bei Siloabholung 120.00/h
Zuschlag Warte-/Abladezeit ab 1/2 Stunde 120.00/h
Miete für verlängerte Standzeiten von Silo 18.00/St
Anwendungstechniker 100.00/h
Autospesen 1.60/Km
Maschinentechniker bis 30 Tonnen pauschal 300.00/St
Maschinentechniker ab 30 Tonnen 10.00/to

Gutschrift erfolgt ab 500 kg Mörtel.
Abzug auf fakturierten Preis bei Rücknahme Mörtel lose von mehr als 500 kg: 85.00 CHF/to
Mindestbestellung 5.0 Tonnen



Mörtel-Silolieferungen werden im Laufe des Tages geliefert.

Lieferungen auf Termin sind nicht möglich!

LAWASTAR HYDROstop Weiss 0.8 mm

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für Dämmplatten im Sockelbereich. LAWASTAR HYDROstop kann im Sockelbereich mit einer zusätzlichen Schicht auf die HYDROstop-Einbettung oder auf bestehende Deckputzschichten abgeglättet oder strukturiert als Deckputz eingesetzt werden.

Palette à 48 Säcke à 25 kg = 1'200 kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120679	LAWASTAR HYDROstop Weiss 0.8 mm, Sack	25	KG	3.80		3.80

LAWASTAR HYDROstop Weiss 1.5 mm

Mineralischer Klebe- und Einbettmörtel für Dämmplatten im Sockelbereich. LAWASTAR HYDROstop kann im Sockelbereich mit einer zusätzlichen Schicht auf die HYDROstop-Einbettung oder auf bestehende Deckputzschichten abgeglättet oder strukturiert als Deckputz eingesetzt werden.

Palette à 48 Säcke à 25 kg = 1'200 kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120734	LAWASTAR HYDROstop Weiss 1.5 mm, Sack	25	KG	3.80		3.80

Mörtel-Silolieferungen werden im Laufe des Tages geliefert.

Lieferungen auf Termin sind nicht möglich!

LAWastick Fassaden-Schaumkleber

Karton à 12 Stück
Palette à 56 Karton = 672 Stück

VOC Abgabe 0.35/Dose



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120590	LAWastick Fassaden-Schaumkleber	750 ml	ST	35.40		35.40

LAWastick Perimeter-Schaumkleber

Karton à 12 Stück
Palette à 56 Karton = 672 Stück

VOC Abgabe 0.35/Dose



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120591	LAWastick Perimeter-Schaumkleber	750 ml	ST	24.95		24.95

LAWastick cool Schaumkleber

Karton à 12 Stück
Palette à 52 Karton = 624 Stück

VOC Abgabe 0.35/Dose



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120729	LAWastick cool Schaumkleber	750 ml	ST	35.80		35.80

HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff H785

Karton à 12 Stück

Palette à 104 Karton = 1248 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124877	HIGH TACK H785	290 ml	ST	20.90		20.90

LAWastick Schaum-Pistole



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120594	Schaum-Pistole	ST	50.15		50.15

Kittpistole



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120910	Kittpistole Profi für Kartuschen bis 320 ml	ST	38.40		38.40

PU-Cleaner/Schaumreiniger

Karton à 12 Stück

VOC Abgabe 0.35/Dose



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120593	PU-Cleaner/Schaumreiniger	500 ml	ST	18.95		18.95

WANCOL Contact Plus Dispersionskleber

Dispersionskleber für Holzuntergründe

Palette à 24 Gebinde à 25 kg = 600 kg

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13788	WANCOL Contact Plus Dispersionskleber	25	KG	6.99		6.99

Quarzhaftbrücke (343)

Palette à 30 Säcke à 25 kg = 750 kg



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120345	Quarzhaftbrücke (343)	25	KG	4.90		4.90

LAWABIT light 1K Bitumen Klebe- und Dichtmasse

Palette à 18 Gebinde à 30 Liter = 540 Liter

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/L
120507	LAWABIT light 1K Bitumen Klebe- und Dichtmasse	30	L	5.50		5.50

KABE Glasfasergewebe grün

ca. 160 g/m²

Palette à 36 Rollen bei Breite 100 cm




Artikelnr.	Bezeichnung	Breite	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125587	KABE Glasfasergewebe grün, 50 m ² (1 Rolle à 50 m ¹)	100 cm	M2	4.92		4.92
120036	KABE Glasfasergewebe grün, 50 m ² (2 Rollen à 50 m ¹)	50 cm	M2	5.55		5.55
120037	KABE Glasfasergewebe grün, 50 m ² (3 Rollen à 50 m ¹)	33 cm	M2	5.55		5.55

Armierungsgewebepfeil

Verkauf nur per Paket à 50 Stück

33 × 38.5 cm, 50 Stück

Preis pro Stück = 7.23



Artikelnr.	Bezeichnung	Breite	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120321	Armierungsgewebepfeil	33 cm	KAR	361.30		361.30


Eckprofil PVC Weiss 4x4 V

Verkauf nur per Paket à 50 Stück = 125 m¹

100/230 | Palette à 36 Karton = 4500 m¹

100/300 | Palette à 21 Karton = 2625 m¹


Stück à 2.5 m



Artikelnr.	Bezeichnung	Schenkel-länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120604	Eckprofil PVC Weiss 4x4 V	100/230 mm	M	4.72		4.72
120605	Eckprofil PVC Weiss 4x4 V	100/300 mm	M	5.20		5.20

Tropfkantenprofil PVC


Verkauf nur per Paket à 20 Stück = 50 m¹



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120637	Tropfkantenprofil PVC, Putzdicke 6 mm	2.5	M	18.72		18.72
120638	Tropfkantenprofil PVC, Putzdicke 10 mm	2.5	M	19.96		19.96

Putz-Abschlussprofil PVC


Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 62.5 m¹



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120644	Putz-Abschlussprofil PVC, Putzdicke 6 mm	2.5	M	9.94		9.94
120645	Putz-Abschlussprofil PVC, Putzdicke 10 mm	2.5	M	11.36		11.36

Dehnfugenprofil Typ E


Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 62.5 m¹



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120641	Typ E (in der Fläche)	2.5	M	47.96		47.96

Dehnfugenprofil Typ V

Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 62.5 m¹




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120642	Typ V (für innere Ecke) Karton	2.5	M	47.96		47.96

Bewegungsfugenprofil Horizontal Profi

Set à 5 Stäben + 2 Rollen Fugendichtband

Verkauf nur per Set



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120702	Bewegungsfugenprofil Horizontal Profi	2.5	M	46.62		46.62

APU W38-24pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro

Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 60 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120727	W38-24pro	2.4	M	5.80		5.80

APU W38-flex-pro Gewebeleiste PUR-FIX-FLEX

Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 60 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124867	W38-flex-pro	2.4	M	6.00		6.00

APU W38-flex Gewebeleiste PUR-FIX-FLEX

Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 60 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124868	W38-flex	2.4	M	6.00		6.00

APU W41 Anschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA

Verkauf nur per Paket à 15 Stück = 30 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120733	W41	2.0	M	4.90		4.90

APU W43 Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX

Verkauf nur per Paket à 15 Stück = 30 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124856	W43-2000 FEBA-DUO-TEX	2.0	M	6.90		6.90

APU W45 Blechanschlussprofil FIN-TEX

Verkauf nur per Paket à 25 Stück = 50 m¹

Alle APU Profile = Netto-Preise

Lieferungen franko Bau




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124177	W45-2008	2.0	M	5.75		5.75
124178	W45-2011	2.0	M	6.00		6.00

APU W61 Sockelschiene SOLI-TEX

(Karton = 10 Stück)

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124235	W61-2-2005 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 50 mm	2.0	ST	22.30		22.30
124236	W61-2-2006 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 60 mm	2.0	ST	22.80		22.80
124237	W61-2-2008 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 80 mm	2.0	ST	24.10		24.10
124238	W61-2-2010 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 100 mm	2.0	ST	24.80		24.80
124239	W61-2-2012 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 120 mm	2.0	ST	25.40		25.40
124240	W61-2-2014 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 140 mm	2.0	ST	26.00		26.00
124241	W61-2-2016 SOCKELSCHIENE SOLI-TEX 160 mm	2.0	ST	26.70		26.70

APU Z63 Verlängerungsschiene

(Karton = 10 Stück)

Dämmstoffverlängerung 40 mm

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
122351	Z63	2.0	M	4.50		4.50

APU W66 Sockelkantenprofil SOKA-TEX

(Karton = 25 Stück)

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124186	W66-2-2000 Sockelkantenprofil SOKA-TEX	2.0	M	5.70		5.70

APU W81 Fugenflankenprofil mit Gewebe

(Karton = 15 Stück)

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124374	W81-2501 30 mm mit Gewebe	2.5	M	6.30		6.30
124372	W81-2500 60 mm mit Gewebe	2.5	M	6.55		6.55

APU Z81 Eckteil mit Gewebe

(Karton = 5 Stück)

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124375	Z81-2500 30 mm Eckteil mit Gewebe		ST	23.20		23.20
124373	Z81-2500 60 mm Eckteil mit Gewebe		ST	23.35		23.35

Putzbordprofil

APU S88

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
124423	Putzbordprofil S88	2.0	M	4.15		4.15

APU Auflagenschere

für Gehrungsschnitt

Netto-Preis




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
125748	APU Auflagenschere für Gehrungsschnitt	ST	38.80		38.80

RANIT SOL-PAD 280/20 Suisse

10 × links, 10 × rechts/Karton

PAA = Paar (1 × links + 1 × rechts)




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/paa
122353	RANIT SOL-PAD 280/20 Suisse	2.8 m	PAA	22.00		22.00

RANIT SOL-PAD 280/30

10 × links, 10 × rechts/Karton

PAA = Paar (1 × links + 1 × rechts)




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/paa
124457	RANIT SOL-PAD 280/30	2.8 m	PAA	24.30		24.30

RANIT SOL-PAD XL420/20 Suisse

8 × links, 8 × rechts/Karton

PAA = Paar (1 × links + 1 × rechts)




Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/paa
121940	RANIT SOL-PAD XL420/20 Suisse	4.2 m	PAA	39.50		39.50

RANIT SOL-PAD XL420/30

8 × links, 8 × rechts/Karton

PAA = Paar (1 × links + 1 × rechts)



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/paa
121941	RANIT SOL-PAD XL420/30	4.2 m	PAA	41.50		41.50

Hanno®-Folienband DUO Easy 240

Hanno®-Folienband DUO Easy 240 besteht aus einer modifizierten Polyamid-Folie/Vlies Kombination. Geeignet für den abdichtenden Bauteilübergang der KABE-Sekundärdichtebene (4 mm LAWASTAR HYDROstop) zum Fensterrahmen.


Rollenlänge 25 m/Rolle

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125927	Hanno®-Folienband DUO Easy 240	M	2.80		2.80

SOL-PAD TOOL



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
122354	RANIT SOL-PAD TOOL 20	ST	63.00		63.00
121943	RANIT SOL-PAD TOOL XL30	ST	78.00		78.00

Schraubdübel STR-U 2G

Verankerungstiefe: 25 mm Beton, Backstein, Kalksandstein

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120546	Schraubdübel STR-U 2G	115 mm	KAR	148.50		148.50
120547	Schraubdübel STR-U 2G	135 mm	KAR	170.80		170.80
120548	Schraubdübel STR-U 2G	155 mm	KAR	206.40		206.40
120549	Schraubdübel STR-U 2G	175 mm	KAR	242.70		242.70
120550	Schraubdübel STR-U 2G	195 mm	KAR	287.50		287.50
120551	Schraubdübel STR-U 2G	215 mm	KAR	302.50		302.50
120552	Schraubdübel STR-U 2G	235 mm	KAR	326.60		326.60
120553	Schraubdübel STR-U 2G	255 mm	KAR	367.00		367.00
120554	Schraubdübel STR-U 2G	275 mm	KAR	425.40		425.40
120555	Schraubdübel STR-U 2G	295 mm	KAR	490.90		490.90
120556	Schraubdübel STR-U 2G	315 mm	KAR	640.10		640.10
120557	Schraubdübel STR-U 2G	335 mm	KAR	807.50		807.50
120558	Schraubdübel STR-U 2G	355 mm	KAR	900.50		900.50
120559	Schraubdübel STR-U 2G	375 mm	KAR	979.70		979.70
123786	Schraubdübel STR-U 2G	395 mm	KAR	1069.50		1069.50
120560	Schraubdübel STR-U 2G	415 mm	KAR	1160.90		1160.90
120561	Schraubdübel STR-U 2G	435 mm	KAR	1243.40		1243.40
120562	Schraubdübel STR-U 2G	455 mm	KAR	1323.30		1323.30

Schraubdübel Versetz-Tabelle

Verankerungstiefe: 25 mm Beton, Backstein, Kalksandstein

Schraubdübel STR-U 2G

Dämmdicke versenkt		Typ	Dübellänge	Paket à
Neubau	Altbau Bis 20 mm Altputz			
80 mm	60 mm	STR U 2G 115	115 mm	100 Stück
100 mm	80 mm	STR U 2G 135	135 mm	100 Stück
120 mm	100 mm	STR U 2G 155	155 mm	100 Stück
140 mm	120 mm	STR U 2G 175	175 mm	100 Stück
160 mm	140 mm	STR U 2G 195	195 mm	100 Stück
180 mm	160 mm	STR U 2G 215	215 mm	100 StückW
200 mm	180 mm	STR U 2G 235	235 mm	100 Stück
220 mm	200 mm	STR U 2G 255	255 mm	100 Stück
240 mm	220 mm	STR U 2G 275	275 mm	100 Stück
260 mm	240 mm	STR U 2G 295	295 mm	100 Stück
280 mm	260 mm	STR U 2G 315	315 mm	100 Stück
300 mm	280 mm	STR U 2G 335	335 mm	100 Stück
320 mm	300 mm	STR U 2G 355	355 mm	100 Stück
340 mm	320 mm	STR U 2G 375	375 mm	100 Stück
360 mm	340 mm	STR U 2G 395	395 mm	100 Stück
380 mm	360 mm	STR U 2G 415	415 mm	100 Stück
400 mm	380 mm	STR U 2G 435	435 mm	100 Stück
420 mm	400 mm	STR U 2G 455	455 mm	100 Stück

Schraubdübel STR-H

Verankerungstiefe: 40 mm

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120348	Schraubdübel STR-H	80 mm	KAR	135.80		135.80
120349	Schraubdübel STR-H	100 mm	KAR	151.70		151.70
120350	Schraubdübel STR-H	120 mm	KAR	170.50		170.50
120351	Schraubdübel STR-H	140 mm	KAR	196.30		196.30
120352	Schraubdübel STR-H	160 mm	KAR	239.50		239.50
120353	Schraubdübel STR-H	180 mm	KAR	259.70		259.70
120354	Schraubdübel STR-H	200 mm	KAR	282.80		282.80
120355	Schraubdübel STR-H	220 mm	KAR	318.90		318.90
120356	Schraubdübel STR-H	240 mm	KAR	362.10		362.10
120358	Schraubdübel STR-H	260 mm	KAR	407.60		407.60
120359	Schraubdübel STR-H	280 mm	KAR	455.40		455.40
120357	Schraubdübel STR-H	300 mm	KAR	503.70		503.70
123300	Schraubdübel STR-H	320 mm	KAR	534.50		534.50
123301	Schraubdübel STR-H	340 mm	KAR	580.80		580.80

VT 2G Kombiteller

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
121944	VT 2G Kombiteller	112 mm	KAR	258.30		258.30

STR-U 2G Dämmstoffscheibe EPS

EPS-Rondellen zu Schraubdübel STR

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120314	STR-U 2G Dämmstoffscheibe	60 mm	KAR	31.40		31.40

STR-U 2G Dämmstoffscheibe SW

Steinwolle-Rondellen zu Schraubdübel STR

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120316	STR-U 2G Dämmstoffscheibe	60 mm	KAR	35.00		35.00

EPS-Zapfen zu Schraubdübel STR

Karton à 500 Stück




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120347	EPS-Zapfen zu Schraubdübel STR	KAR	27.30		27.30

STR tool 2GE

Set komplett

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120726	Set komplett (Schneidblech, Bits, Schraubendreher)	ST	143.60		143.60

Ersatzteil zu STR tool

Versetzwerkzeug STR tool zu Schraubdübel STR

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120309	Ersatzteil STR, Ersatzbit/3 Schneideblatt	ST	79.30		79.30
120310	Ersatzteil STR, langer Ersatzbit TX30	ST	27.70		27.70
120312	STR Spezialbit TX 25 (zu STR-H)	ST	15.50		15.50
120313	STR 2GS Bit TX30-M8 x 52	ST	16.00		16.00

Aufnahmeschaft M8 mit SDS-plus Aufnahme


Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120322	Aufnahmeschaft M8 mit SDS-plus Aufnahme STR	6 mm	ST	51.40		51.40

Schraubdübel S1 short

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
122002	Schraubdübel S1 short	60 mm	KAR	202.80		202.80
122003	Schraubdübel S1 short	80 mm	KAR	207.50		207.50
122004	Schraubdübel S1 short	100 mm	KAR	211.30		211.30

ejotherm S1-Bit 30 IPR



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124416	ejotherm S1-Bit 30 IPR	89 mm	ST	33.50		33.50

Bohrer drill mit Konus

Hartmetallhammerbohrer drill mit Konusaufnahme

Zur Verwendung in Kombination mit drillX

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120599	Gesamtlänge: 160 mm Schneidenlänge: 100 mm	8 mm	ST	21.60		21.60
120600	Gesamtlänge: 210 mm Schneidenlänge: 150 mm	8 mm	ST	22.10		22.10
120601	Gesamtlänge: 310 mm Schneidenlänge: 250 mm	8 mm	ST	30.60		30.60

Bohrerverlängerung drillX SDS-plus

Bohrerverlängerung drillX

Mit Aufnahme SDS-plus

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120602	drillX 200	150 mm	ST	125.00		125.00
120603	drillX 270	220 mm	ST	130.50		130.50

Stufenbohrer stepdrill mit Konus

Stufenbohrer stepdrill

Zur Verwendung in Kombination mit drillX

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
123818	Gesamtlänge: 210 mm Schneidenlänge: 150 mm	8 - 19 mm	ST	91.80		91.80

Teleskop-Schraubdübel ROCKET

Verankerungstiefe: 25 mm Beton, Backstein, Kalksandstein

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
120475	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 040, Beige	100 mm	KAR	165.30		165.30
120461	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 060, Beige	120 mm	KAR	158.40		158.40
120462	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 080, Gelb	140 mm	KAR	173.90		173.90
120463	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 100, Grün	160 mm	KAR	193.00		193.00
120464	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 120, Weiss	180 mm	KAR	195.60		195.60
120465	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 140, Orange	200 mm	KAR	238.60		238.60
120466	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 160, Braun	220 mm	KAR	283.20		283.20
120467	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 180, Blau	240 mm	KAR	332.80		332.80
120468	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 200, Rot	260 mm	KAR	376.60		376.60
120469	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 220, Hellgrau	280 mm	KAR	429.40		429.40
120470	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 240, Schwarz	300 mm	KAR	494.10		494.10
120471	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 260, Violett	320 mm	KAR	706.00		706.00
120472	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 280, Dunkelgrau	340 mm	KAR	877.30		877.30
120473	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 320, Dunkelgrün	380 mm	KAR	1022.40		1022.40
120474	Teleskop-Schraubdübel ROCKET 360, Naturweiss	420 mm	KAR	1223.60		1223.60

Schraubdübel Versetz-Tabelle

Verankerungstiefe: 25 mm Beton, Backstein, Kalksandstein

Teleskop-Schraubdübel Rocket

Dämmdicke versenkt		Typ	Farbe	Paket à
Neubau	Altbau Bis 35 mm Altputz			
80 mm	60 mm	Rocket 040	Beige	100 Stück
100 mm	80 mm	Rocket 060	Beige	100 Stück
120 mm	100 mm	Rocket 080	Gelb	100 Stück
140 mm	120 mm	Rocket 100	Grün	100 Stück
160 mm	140 mm	Rocket 120	Weiss	100 Stück
180 mm	160 mm	Rocket 140	Orange	100 Stück
200 mm	180 mm	Rocket 160	Braun	100 Stück
220 mm	200 mm	Rocket 180	Blau	100 Stück
240 mm	220 mm	Rocket 200	Rot	100 Stück
260 mm	240 mm	Rocket 220	Hellgrau	100 Stück
280 mm	260 mm	Rocket 240	Schwarz	100 Stück
300 mm	280 mm	Rocket 260	Violett	100 Stück
320 mm	300 mm	Rocket 280	Dunkelgrau	100 Stück
340/360 mm	320/340 mm	Rocket 320	Dunkelgrün	100 Stück
380/400 mm	360/380 mm	Rocket 360	Naturweiss	100 Stück

MW-CUP Versenkteller

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
122001	MW-CUP Versenkteller	110 mm	KAR	216.60		216.60

ISOFUX OPTI

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120488	Montagetool ISO FUX OPTI	ST	132.80		132.80

ROCKET Dämmstoffscheibe

EPS-Rondellen mit Montagetool ISO FUX OPTI in einem Arbeitsgang setzbar



Artikelnr.	Bezeichnung	ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/sa/kar
120484	EPS Weiss, Sack à 300 Stück	64 mm	SA	82.70		82.70
120485	EPS Grau, Sack à 300 Stück	64 mm	SA	82.70		82.70
120487	Steinwolle, QUICK, Karton à 100 Stück	63 mm	KAR	36.30		36.30

Universal-Schlagdübel H1 eco

Verankerungstiefe: 25 mm Beton, Backstein, Kalksandstein

Karton à 100 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Länge	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
121927	Universal-Schlagdübel H1 eco	95 mm	KAR	107.20		107.20
121928	Universal-Schlagdübel H1 eco	115 mm	KAR	113.20		113.20
121929	Universal-Schlagdübel H1 eco	135 mm	KAR	126.70		126.70
121930	Universal-Schlagdübel H1 eco	155 mm	KAR	146.40		146.40
121931	Universal-Schlagdübel H1 eco	175 mm	KAR	161.20		161.20
121932	Universal-Schlagdübel H1 eco	195 mm	KAR	198.40		198.40
121933	Universal-Schlagdübel H1 eco	215 mm	KAR	226.40		226.40
121934	Universal-Schlagdübel H1 eco	235 mm	KAR	272.10		272.10
121935	Universal-Schlagdübel H1 eco	255 mm	KAR	331.20		331.20
121936	Universal-Schlagdübel H1 eco	275 mm	KAR	365.10		365.10
121937	Universal-Schlagdübel H1 eco	295 mm	KAR	408.00		408.00

Handwerkzeug Fräser für versenkte Dübel/Rondellen

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120260	Fräser für versenkte Dübel/Rondellen	70 mm	ST	97.60		97.60

Frästeller-Ersatz zu Dübel/Rondellen-Fräser

Handwerkzeug Fräser Tellerersatz für versenkte Dübel

Sack à 5 Stück

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/sa
120261	Frästeller-Ersatz zu Dübel/Rondellen-Fräser	70 mm	SA	43.10		43.10

EPS Rondellen

EPS-Rondellen für versenkte Dübel

Sack à 300 Stück



Artikelnr.	Bezeichnung	Ø	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/sa
120133	EPS Rondellen	70 mm	SA	165.00		165.00

Hannoband®-Premium BG1 Fugendichtband ≥ 1050 Pa

Hannoband®-BG1 Premium ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband mit 15-jähriger objektbezogener Funktionsgewährleistung, Beanspruchungsgruppe 1 Schlagregendicht ≥ 1050 Pa, überstreichbar, Wasserdampfdiffusion $s_d < 0,5$ m Farbe: Hellgrau (grau oder schwarz auf Anfrage)

Das Fugendichtband 25/8-18 wird mit integrierter Funktionsmembrane geliefert BG1-M.


Netto-Preis

15/3-7 und 15/5-10 ab Lager lieferbar

Grösse wählen, z.B. Typ 15/3-7:

15/.... = für Fugentiefe

.../3-7 = für Fugenbreite




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
120101	BG1 Premium Fugendichtband 15/3-7, Rolle à 7.5 m	M	2.10		2.10
120107	BG1 Premium Fugendichtband 15/5-10, Rolle à 5.0 m	M	3.00		3.00
120103	BG1 Premium Fugendichtband 20/7-12, Rolle à 4.3 m	M	4.75		4.75
120099	BG1 Premium Fugendichtband 20/8-15, Rolle à 3.0 m	M	5.85		5.85
122445	BG1-M Premium Fugendichtband 25/8-18, Rolle à 4.7 m	M	9.10		9.10

(weitere Grössen auf Anfrage)

Hannoband®-BG1 Fugendichtband ≥ 600 Pa

Hannoband®-BG1 ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband der Beanspruchungsgruppe 1, Schlagregendicht ≥ 600 Pa, überstreichbar, Wasserdampfdiffusion $s_d < 0,5$ m Farbe: Schwarz (grau auf Anfrage)

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung		Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125850	Hannoband®-600 Fugendichtband 15/3-7, Rolle à 7.5 m	M	1.50		1.50
125915	Hannoband®-600 Fugendichtband 20/5-12, Rolle à 5.0 m	M	3.55		3.55

(weitere Grössen auf Anfrage)

Falcohybrid Hochbau Dichtklebstoff Innen/Aussen

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120227	Weiss, Kartusche à 290 ml	ST	15.50		15.50
120228	Kieselgrau, Kartusche à 290 ml	ST	15.50		15.50
120229	Weiss, Beutel à 600 ml	ST	22.70		22.70
120230	Kieselgrau, Beutel à 600 ml	ST	22.70		22.70

CEP Starter-Set

25 Stück CEP Dübel
und 1 Stück CEP Fräser

Karton à 100 Stück

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
121998	Starter-Set	ST	137.30		137.30

CEP Dübel

Pack à 25 Stück

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kar
122000	CEP Dübel	KAR	71.60		71.60

GRUNDIERUNGEN

PUTZGRUNDIERUNGEN

LAWASTAR Uni-Putzgrund Weiss

Gebrauchsfertige Putzgrundierung
geeignet für WANCODUR, WANCOLAN, WANCOLITH

Verbrauch: Ca. 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13779	LAWASTAR Uni-Putzgrund Weiss	20	KG	6.75		6.75

CALSILIT Putzgrund Innen/Aussen Weiss

Gebrauchsfertige Putzgrundierung, Silikat (Kaliwasserglas)
geeignet für WANCOSIL

Verbrauch: Ca. 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
10762	CALSILIT Putzgrund Weiss	20	KG	4.85		4.85

CALSILIT Historica Fixativ Transparent Aussen

Gebrauchsfertige Grundierung (Kaliwasserglas), hydrophil

Verbrauch: Ca. 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13497	CALSILIT Historica Fixativ Transparent	12	KG	7.50		7.50

AQUAFIX Hydropor Tiefgrund Innen/Aussen Farblos

Unpigmentierte, wässrige Universal-Grundierung (Hydrosol)

Verbrauch: Ca. 100 – 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
14678	AQUAFIX Hydropor Tiefgrund Farblos	12	KG	9.75		9.75

NOVALITH Grundierung

Unpigmentierte Grundierung APS Technologie (alkaliarmes Polysilikat)

Verbrauch: Ca. 100 – 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12245	NOVALITH Grundierung Farblos	12	KG	7.85		7.85

CALSILIT Grundierung

Gebrauchsfertiges Fixativ (Kaliwasserglas), hydrophobiert

Verbrauch: Ca. 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
10917	CALSILIT Grundierung Farblos	12	KG	7.80		7.80

WANCOSIL Deckputz

Gebrauchsfertiger Strukturputz, Silikat (Kaliwasserglas)

Verbrauch:

Rustik Fein (1.2 kg/m² +/- 10% (Aufgezogen) 3.3 kg/m² +/- 25% (Als Klosterputz))

Voll 1 mm (1.7 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.3 kg/m² +/- 10%)

Voll 2 mm (3.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 3-4 mm (5.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 4-6 mm (7.0 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12459	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Rustik Fein 0.5 mm	25	KG	4.44		4.44
12657	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.0 mm	25	KG	4.44		4.44
12067	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.5 mm	25	KG	4.44		4.44
12169	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Voll, 2.0 mm	25	KG	4.44		4.44
12661	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Voll, 3.0-4.0 mm	25	KG	4.44		4.44
12662	WANCOSIL Deckputz AS-PROTECT, Voll, 4.0-6.0 mm	25	KG	4.44		4.44

BLUEtec Deckputz Aussen

Gebrauchsfertiger Deckputz biozidfrei (Silikatbasis) für das hydroaktive Dämmsystem

Verbrauch:

Voll 2 mm (3.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 3-4 mm (5.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 4-6 mm (7.0 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13743	BLUEtec Deckputz Aussen Voll, 2 mm	25	KG	3.55		3.55
13741	BLUEtec Deckputz Aussen Voll, 3-4 mm	25	KG	3.55		3.55
13739	BLUEtec Deckputz Aussen Voll, 4-6 mm	25	KG	3.55		3.55

WANCOLITH Deckputz

Gebrauchsfertiger Strukturputz APS Technologie (alkaliarmes Polysilikat)

Verbrauch:

Stucco (Ca. 1.1 kg/m² +/- 10%)

Fein (Ca. 1.5 kg/m² +/- 10%)

Voll 1 mm (1.8 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.3 kg/m² +/- 10%)

Voll 2 mm (3.2 kg/m² +/- 10%)

Voll 3 mm (4.5 kg/m² +/- 10%)

Voll 4-6 mm (7 kg/m² +/- 10%)

Voll 5 mm (6.6 kg/m² +/- 10%)

Kratz 1.5 mm (2.1 kg/m² +/- 10%)

Kratz 2 mm (2.9 kg/m² +/- 10%)

Kratz 3 mm (4.2 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12724	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT Stucco 0.5 mm	25	KG	5.80		5.80
12723	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Fein 0.8 mm	25	KG	5.30		5.30
12719	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12720	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.5 mm	25	KG	4.87		4.87
12721	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 2.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12722	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 3.0 mm	25	KG	4.87		4.87
13440	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 4.0-6.0 mm	25	KG	4.87		4.87
14602	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Voll, 5.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12713	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Kratz, 1.5 mm	25	KG	4.87		4.87
12714	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Kratz 2.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12715	WANCOLITH Deckputz AS-PROTECT, Kratz 3.0 mm	25	KG	4.87		4.87

WANCOLAN Deckputz

Gebrauchsfertiger Strukturputz, Siliconharz (Siliconharz-Emulsion)

Verbrauch:

Rustik Fein (1.2 kg/m² +/- 10% (Aufgezogen) 3.3 kg/m² +/- 25% (Als Klosterputz))

Voll 1 mm (1.9 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.5 kg/m² +/- 10%)

Voll 2 mm (3.2 kg/m² +/- 10%)

Voll 3 mm (4.6 kg/m² +/- 10%)

Voll 4-6 mm (7.0 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12708	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Rustik Fein 0.5 mm	25	KG	4.87		4.87
12710	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12711	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.5 mm	25	KG	4.87		4.87
12712	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Voll, 2.0 mm	25	KG	4.87		4.87
12709	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Voll, 3.0 mm	25	KG	4.87		4.87
14659	WANCOLAN Deckputz AS-PROTECT, Voll, 4.0-6.0 mm	25	KG	4.87		4.87

WANCODUR Deckputz

Gebrauchsfertiger Strukturputz (kunststoff gebunden)

Verbrauch:

Voll 1 mm (1.8 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.3 kg/m² +/- 10%)

Voll 2 mm (3.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 3 mm (4.2 kg/m² +/- 10%)

Kratz 1.5 mm (2.3 kg/m² +/- 10%)

Kratz 2 mm (3.1 kg/m² +/- 10%)

Kratz 3 mm (4.2 kg/m² +/- 10%)

Misch 5 mm (6.6 kg/m² +/- 25%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12005	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.0 mm	25	KG	4.45		4.45
11895	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Voll, 1.5 mm	25	KG	4.45		4.45
11750	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Voll, 2.0 mm	25	KG	4.45		4.45
11751	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Voll, 3.0 mm	25	KG	4.45		4.45
12704	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Kratz, 1.5 mm	25	KG	4.45		4.45
12705	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Kratz 2.0 mm	25	KG	4.45		4.45
11765	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Kratz 3.0 mm	25	KG	4.45		4.45
12706	WANCODUR Deckputz AS-PROTECT, Misch, 5.0 mm	25	KG	4.45		4.45

BLUEtec Natur-Abrieb/Kiesel

Farbton Naturgrau

Verbrauch:

Voll 1 mm (1.8 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 2 mm (2.0 kg/m² +/- 10%)

Voll 3 mm (3.65 kg/m² +/- 10%)

Voll 4 mm (5.15 kg/m² +/- 10%)

Voll 4-6 mm (5.35 kg/m² +/- 10%)

Voll 6-8 mm (10.0 kg/m² +/- 10%)

Voll 10-12 mm (12.0 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
124111	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 1 mm	25	KG	2.35		2.35
124112	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 1.5 mm	25	KG	2.35		2.35
123470	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 2 mm	25	KG	2.35		2.35
123471	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 3 mm	25	KG	2.35		2.35
124113	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 4 mm	25	KG	2.35		2.35
124579	BLUEtec Natur-Abrieb, Voll, 4-6 mm	25	KG	2.35		2.35
120443	BLUEtec Natur-Kiesel, Voll, 6-8 mm	25	KG	2.35		2.35
123469	BLUEtec Natur-Kiesel, Voll, 10-12 mm	30	KG	2.35		2.35

Fixit 745 Designputz

Für grobe und feine Kammzüge, Besenstriche, etc.

Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
120736	Fixit 745 Designputz	25	KG	1.53		1.53

BLUEtec Putz- und Mörtalemulsion 497

zur Haftverbesserung von BLUEtec Natur-Kiesel

Verbrauch: ca. 0.05 Liter/25 kg Sack

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
123457	BLUEtec Putz- und Mörtalemulsion 497	15	KG	8.80		8.80

WP 20

WP 20 ist ein wässriges Additiv, welches bei tiefen Temperaturen von 5 bis 10 °C und hoher Luftfeuchtigkeit (bis 90%) die Verfilmung des Deckputzes positiv beeinflusst. Beschleunigt die Trocknung bei nasskalten Jahreszeiten. Einsatz: WANCOLAN AS-PROTECT und ARMASIL ASPROTECT Deckputze für Aussen

Zugabemenge: 500 g (1 Flasche) auf 1 Deckputz-Gebinde (25 kg)
Mischvorschrift: Muss mit einem Rückwerk homogen in den Deckputz eingerührt werden

Verbrauch: siehe technisches Merkblatt
kabe-farben.ch

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124958	WP 20 Additiv	1	ST	12.50		12.50

WANCOSIL Farbe

Mineralisierte Dispersions-Fassadenfarbe auf Acrylat/Kieselsol Basis

Verbrauch: Ca. 250 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12735	WANCOSIL Farbe AS-PROTECT Weiss	22	KG	12.15		12.15

BLUEtec Silikatfarbe Aussen

Verbrauch: Ca. 250 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13734	BLUEtec Silikatfarbe Aussen	22	KG	13.90		13.90

WANCOLITH Farbe

1-K Organosilikatfarbe, APS Technologie (alkaliarmes Polysilikat)

Verbrauch: Ca. 250 – 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12736	WANCOLITH Farbe AS-PROTECT, Weiss	22	KG	13.18		13.18

WANCOLITH NIRtherm Farbe

1-K Organosilikatfarbe, APS Technologie (alkaliarmes Polysilikat)

NIRtherm Farbsysteme sind mit speziellen IR-reflektierenden Pigmenten formuliert (für dunkle Farbtöne auf VAWD-Systemen)

Verbrauch: Ca. 250 – 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
14153	WANCOLITH NIRtherm Farbe AS-PROTECT, Weiss	22	KG	23.15		23.15

WANCOLAN Farbe

Siliconharzfarbe (dreidimensional vernetztes Siliconharz)

Verbrauch: Ca. 200 – 250 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12737	WANCOLAN Farbe AS-PROTECT, Weiss	22	KG	13.18		13.18

WANCODUR Farbe

Mineralisierte Dispersions-Fassadenfarbe auf Acrylat/Kieselsol Basis

Verbrauch: Ca. 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
12738	WANCODUR Farbe AS-PROTECT, Weiss	22	KG	11.54		11.54

WANCODUR NIRtherm Farbe

Dispersionsfarbe (Co-Polymerisat)

NIRtherm Farbsysteme sind mit speziellen IR-reflektierenden Pigmenten formuliert (für dunkle Farbtöne auf VAWD-Systemen)

Verbrauch: Ca. 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
14154	WANCODUR NIRtherm Farbe AS-PROTECT, Weiss	22	KG	21.50		21.50

BUGOFLEX Betonfinish AS-PROTECT

Dispersionsfarbe (Reinacrylat), LPM geprüft – Betonschutz

Verbrauch: Ca. 250 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Netto-Preis



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
11052	BUGOFLEX Betonfinish AS-PROTECT	22	KG	10.55		10.55

Farbtonzuschläge (Pigmentzuschläge)

Wo nichts anderes aufgeführt ist, gelten alle Preise nur für «Weiss» (= Weiss, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9003, NCS S0500-N, NCS 0500, CASA-TON, Polarweiss, Altweiss). Für die einzelnen Produktgruppen gelten unterschiedliche Zuschlagssätze.

Putze	
Gruppe	Zuschlag
Gruppe (Index) 1	0.20/kg
Gruppe (Index) 2	0.40/kg
Gruppe (Index) 3	0.60/kg
Gruppe (Index) 4	0.80/kg
Gruppe (Index) 5	1.00/kg
Gruppe (Index) 6	1.50/kg
Gruppe (Index) 7	2.00/kg
Gruppe (Index) 8	2.50/kg
Gruppe (Index) 9	3.00/kg

Farben Mineralfarbe, Siliconharzfarben, Dispersionen	
Gruppe	Zuschlag
Gruppe (Index) 1	0.50/kg
Gruppe (Index) 2	1.00/kg
Gruppe (Index) 3	1.50/kg
Gruppe (Index) 4	2.50/kg
Gruppe (Index) 5	5.00/kg
Gruppe (Index) 6	8.00/kg
Gruppe (Index) 7	12.00/kg
Intensivere Farbtöne werden nach Ergebnis verrechnet.	

weber 2000 flex, Grau

Verformbarer Klebemörtel C2 TE S1

Netto-Preise



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125618	weber 2000 flex, Grau	25	KG	2.46		2.46

webercol carbonflex prime S2

Stark verformbarer 1K-Klebeemörtel C2 TE S2

Palette à 48 Säcke à 20 kg = 960 kg

Netto-Preise



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
124857	webercol carbonflex prime S2, Grau	20	KG	3.16		3.16

weber master-flex 2, Grau

Stark verformbarer 2K-Rapid-Klebeemörtel

Palette à 18 Säcke à 25 kg = 450 kg

Netto-Preise



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
124978	weber master-flex 2, SET A+B, Grau	25	KG	4.39		4.39
124977	weber master-flex 2, SET A+B, Grau	750	KG	3.48		3.48

weber FM K20

Klinker-Fugenmörtel CG2 W A

Netto-Preise



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125620	weber FM K20, Dunkelgrau	10	KG	3.20		3.20
125619	weber FM K20, Anthrazit	10	KG	3.36		3.36

weber FM C88

Rapid-Fein- und Breitfugenmörtel CG2 FWA

Palette à 50 Säcke à 10 kg = 500 kg

Netto-Preise



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125010	weber FM C88, Silbergrau	10	KG	3.38		3.38
125660	weber FM C88, Weiss	10	KG	3.38		3.38
125661	weber FM C88, Rehbraun	10	KG	4.99		4.99
125662	weber FM C88, Sandbeige	10	KG	3.38		3.38
125663	weber FM C88, Dunkelbraun	10	KG	4.99		4.99
125664	weber FM C88, Mittelgrau	10	KG	3.38		3.38
125665	weber FM C88, Jasmin	10	KG	4.99		4.99
125666	weber FM C88, Terrabraun	10	KG	4.99		4.99
125667	weber FM C88, Anthrazit	10	KG	4.99		4.99
125668	weber FM C88, Basalt	10	KG	4.15		4.15
125669	weber FM C88, Platingrau	10	KG	2.94		2.94
125670	weber FM C88, Schiefergrau	10	KG	3.38		3.38
125671	weber FM C88, Dunkelgrau	10	KG	4.12		4.12
125672	weber FM C88, Sandgrau	10	KG	4.02		4.02

Klinker auf Fassadendämmsystem – langlebig und schön

Klinker in Kombination mit den seit über 40 Jahren bewährten lamitherm EPS-Systemen stehen für verlässliche Langlebigkeit mit Charme. Auch viele Jahre der Witterung ausgesetzt, sehen Klinkerfassaden aus wie neu. Grund genug, dem dekorativen «Mauerwerk» (wieder) vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.




Foto: Nicky Seidenglanz

DESIGN-KOLLEKTION KLINKERVERBUNDSYSTEM

Das System für Fassaden
in Klinkeroptik.



Fassadendämmung
kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER AG



Glasgittergewebe stoneface neteco V50


Glasgittergewebe, Armierung des Grundputzes stoneface climaeco zur Aufnahme der Expansions- und Kontraktionskräfte. Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125727	Glasgittergewebe stoneface neteco V50	50	M2	2.46		2.46

Panzergewebe stoneface grideco ARV100

Panzergewebe, Armierung des Grundputzes zur Aufnahme der Expansions- und Kontraktionskräfte, für erhöhte Anforderung an die Festigkeit der Oberfläche. Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m ²
125729	Panzergewebe stoneface grideco ARV100	25	M2	11.01		11.01

stoneface climaeco


Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zum Kleben und Einbetten. Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125728	stoneface climaeco	25	KG	0.98		0.98

stoneface buildeco

Gebrauchsfertiger Ausgleichsmörtel mit hoher Festigkeit.
Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125730	stoneface buildeco	25	KG	1.58		1.58

stoneface nanoeco

Gebrauchsfertiger Trockenmörtel als Feuchteschutz der Ausgleichsschicht stoneface buildeco. Anwendung an wasserführenden senkrechten Flächen.
Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125731	stoneface nanoeco	20	KG	4.32		4.32

stoneface clebeco


Gebrauchsfertiger Flexmörtel mit sehr hoher Standfestigkeit und Verformbarkeit.
Für Verkleben und Verlegen von Natursteinen.
Anwendung für das System stoneface®



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
125732	stoneface clebeco	25	KG	1.21		1.21

Schleifraspel

130 x 270 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124844	Schleifraspel	ST	20.75		20.75

Bordprofil-Säge

Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120624	Bordprofil-Säge	ST	32.40		32.40

KABE Dickschicht Bogentraufel

KABE Spezial-Mörtel-Bogentraufel
48 × 13 cm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120581	KABE Dickschicht Bogentraufel	ST	36.20		36.20

KABE Mittelschicht Bogentraufel

KABE Spezial-Mörtel-Bogentraufel
48 × 13 cm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120683	KABE Mittelschicht Bogentraufel	ST	36.20		36.20

KABE Dünnschicht Bogentraufel

KABE Spezial-Mörtel-Bogentraufel
48 × 13 cm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120684	KABE Dünnschicht Bogentraufel	ST	36.20		36.20

Besenstrichbürste

zur dekorativen Oberflächengestaltung
300 × 21 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
121204	Besenstrichbürste	ST	32.50		32.50

Isoboy GDT 34

bis 340 mm




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120669	Isoboy GDT 34, mit Koffer	ST			Auf Anfrage

Abstützfuss Teleskop zu Isoboy GDT 34




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
123999	Abstützfuss	ST			Auf Anfrage

Gerüstklemme komplett für Isoboy (GD+GDT-Modelle)



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124000	Gerüstklemme	ST			Auf Anfrage

Isoboy ME 30 Mineralfaser-Schneidgerät



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124001	Isoboy ME 30	ST			Auf Anfrage

Kunststoffkoffer zu Isoboy GDT 34 + ES 34



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124299	Kunststoffkoffer	ST			Auf Anfrage

SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124289	SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34 ohne Koffer	ST			Auf Anfrage
124290	SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34 mit Koffer	ST			Auf Anfrage

SPEWE Alu-Koffer mit Rollen zu GT127-34



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124291	SPEWE Alu-Koffer mit Rollen	ST			Auf Anfrage

SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34 Akku



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124292	SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34 Akku ohne Koffer	ST			Auf Anfrage
124293	SPEWE Teleskop Standgerät GT127-34 Akku mit Koffer	ST			Auf Anfrage

Isoboy GDT 34 Akku

bis 340 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124313	Isoboy GDT 34 Akku mit Koffer	ST			Auf Anfrage

DeWALT Sägemaschine DWE 399 (Isoboy ME30/ME300)



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124301	DeWALT Sägemaschine DWE 399	ST			Auf Anfrage

DeWALT Sägemaschine DCS 397 T2 Akku



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124302	DeWALT Sägemaschine	ST			Auf Anfrage

Sägeblätter DT 2978 (zu DeWALT Säge)

430 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124303	Sägeblätter DT 2978 (zu DeWALT Säge)	ST			Auf Anfrage

Festool Sägemaschine ISC 240 Akku (Isoboy ME 300)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124314	Festool Sägemaschine ISC 240 Akku (Isoboy ME 300)	ST			Auf Anfrage

Schneidgarnitur SG gezahnt (Festool)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124315	Schneidgarnitur SG gezahnt (Festool)	ST			Auf Anfrage

Sägeblatt gezahnt (Festool)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124316	Sägeblatt gezahnt (Festool)	ST			Auf Anfrage

Festool Sägemaschine ISC Akku (SPEWE)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124317	Festool Sägemaschine ISC Akku (SPEWE)	ST			Auf Anfrage

Schneidgarnitur SG gezahnt (SPEWE)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124318	Schneidgarnitur SG gezahnt (SPEWE)	ST			Auf Anfrage

Schneidgarnitur SG gezahnt (SPEWE)

350 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124319	Schneidgarnitur SG gezahnt (SPEWE)	ST			Auf Anfrage

Sägeblatt DSB/gezahnt (SPEWE)

350 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124320	Sägeblatt DSB/gezahnt (SPEWE)	ST			Auf Anfrage

Kompaktsäbelsäge Milwaukee C18 HZ Akku



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124295	Kompaktsäbelsäge Milwaukee C18 HZ Akku	ST			Auf Anfrage

SPEWE Schneidegerät 1900ML-30



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
124296	ohne Führungsschlitten, ohne Sägemaschine	ST			Auf Anfrage
124297	ohne Sägemaschine mit Führungsschlitten	ST			Auf Anfrage
124298	ohne Sägemaschine mit Führungsschlitten Milwauk	ST			Auf Anfrage

Sägeblatt DSB/gezahnt (SPEWE)

240 mm



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
122050	Sägeblatt DSB/gezahnt (SPEWE)	ST			Auf Anfrage

Recyclingsäcke




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120110	Recyclingsäcke für EPS (Polystyrol), 500 Liter	ST	18.00		18.00
120111	Recyclingsäcke für Steinwolle Flumroc (COMPACT PRO), 200 Liter	ST	19.80		19.80
120112	Recyclingsäcke für Lamitherm 23 HiCompact, 500 Liter	ST	18.00		18.00
120114	Recyclingsäcke für ROC S 34/35 Mineralwolle/Swisspor), 300 Liter	ST	28.40		28.40
120115	Recyclingsäcke für TERA (Strukturschaum), 500 Liter	ST	18.00		18.00
125848	Recycling Big Bag FKD (Steinwolle), 500 Liter	ST	56.00		56.00
125849	Recycling Big Bag FKD (Steinwolle), 1000 Liter	ST	112.00		112.00
122448	Recyclingsäcke für ISOCOMPACT (Glaswolle), 250 Liter	ST	22.50		22.50

EPS-Auflagekeil als Fensterbank-Unterlage

Unbeschichteter Dämmstoff Auflagekeil

Neigung: 5° (andere Werte möglich)
 Standardlänge roh: 2 m/Stück
 Tiefe: Variabel bis max. 400 mm
 Höhe: Variabel bis max. 60 mm




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125636	< 160 mm	M	8.50		8.50
125637	> 161 < 250 mm	M	9.70		9.70
125638	> 251 < 300 mm	M	11.00		11.00
125639	> 301 < 350 mm	M	12.80		12.80
125640	> 351 < 400 mm	M	14.70		14.70

EPS-Auflagekeil mit armierter Einbettmörtelbeschichtung mit LAWASTAR HYDROstop + APU W43 Abschlussprofil

Der mit LAWASTAR HYDROstop beschichtete Auflagekeil, kann als Sekundärdichtebene eingesetzt werden.

Neigung: 5° (andere Werte möglich)
 Standardlänge roh: 2 m/Stück
 Tiefe: Variabel bis max. 400 mm
 Höhe: Variabel bis max. 60 mm
 Abschlussprofil: APU W43




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125641	< 160 mm	M	37.00		37.00
125642	> 161 < 250 mm	M	38.20		38.20
125643	> 251 < 300 mm	M	39.50		39.50
125644	> 301 < 350 mm	M	41.30		41.30
125645	> 351 < 400 mm	M	43.20		43.20

XPS-Auflagekeil als Fensterbank-Unterlage

Unbeschichteter Dämmstoff Auflagekeil

Neigung: 5° (andere Werte möglich)
 Standardlänge roh: 2 m/Stück
 Tiefe: Variabel bis max. 400 mm
 Höhe: Variabel bis max. 60 mm




Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125630	< 160 mm	M	21.40		21.40
125632	> 161 < 250 mm	M	23.70		23.70
125633	> 251 < 300 mm	M	26.80		26.80
125634	> 301 < 350 mm	M	30.70		30.70
125635	> 351 < 400 mm	M	35.20		35.20

XPS-Auflagekeil mit armierter Einbettmörtelbeschichtung mit LAWASTAR HYDROstop + APU W43 Abschlussprofil

Der mit LAWASTAR HYDROstop beschichtete Auflagekeil, kann als Sekundärdichtebene eingesetzt werden.


Neigung: 5° (andere Werte möglich)
 Standardlänge roh: 2 m/Stück
 Tiefe: Variabel bis max. 400 mm
 Höhe: Variabel bis max. 60 mm
 Abschlussprofil: APU W43



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/m
125646	< 160 mm	M	49.90		49.90
125647	> 161 < 250 mm	M	52.20		52.20
125648	> 251 < 300 mm	M	55.30		55.30
125649	> 301 < 350 mm	M	59.20		59.20
125650	> 351 < 400 mm	M	63.70		63.70

Kleiderbügelträger

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- und mineralischen Fassadendämmstoffen mit Montagequader Eco-Fix M-Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/st
120598	mit 2 Schrauben 6 x 70 mm (für Eco-Fix M-Q)	ST	30.70		30.70

CORALITH Silikatputz Innen

Gebrauchsfertiger Strukturputz (Silikatbasis)

Verbrauch:

Rustik Fein (3.0 kg/m² +/- 10%)

Feinputz (1.5 kg/m² +/- 10%)

Stucco (1.1 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.0 mm (1.8 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.6 kg/m² +/- 10%)

Voll 2.0 mm (3.3 kg/m² +/- 10%)

Kratz 1.5 mm (2.2 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
11695	CORALITH Silikatputz, Rustik Fein, 0.5 mm	25	KG	2.25		2.25
13951	CORALITH Silikatputz, Feinputz, 0.8 mm	25	KG	2.55		2.55
13953	CORALITH Silikatputz, Stucco, 0.5 mm	25	KG	2.75		2.75
11035	CORALITH Silikatputz, Voll, 1.0 mm	25	KG	2.25		2.25
10805	CORALITH Silikatputz, Voll, 1.5 mm	25	KG	2.25		2.25
10807	CORALITH Silikatputz, Voll, 2.0 mm	25	KG	2.25		2.25
10890	CORALITH Silikatputz, Kratz, 1.5 mm	25	KG	2.25		2.25

CORALITH Schlämmputz Innen

Gebrauchsfertige Streich- und Rollstrukturbeschichtung Silikat (Kaliwasserglas)

Verbrauch:

Schlämmputz (0.5 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13949	CORALITH Schlämmputz, 0.3 mm	20	KG	4.95		4.95

GRASELLO Sumpfkalkputz Innen

Gebrauchsfertiger Sumpfkalkabrieb (Sumpfkalk)

Verbrauch:

Rustik Fein (2.5 – 5.0 kg/m² +/- 10%)

Fein (1.5 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.0 mm (1.8 kg/m² +/- 10%)

Voll 1.5 mm (2.6 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13619	GRASELLO Sumpfkalkputz, Rustik Fein, 0.5 mm	25	KG	2.35		2.35
14192	GRASELLO Sumpfkalkputz, Fein, 0.7 mm	25	KG	2.35		2.35
13119	GRASELLO Sumpfkalkputz, Voll, 1.0 mm	25	KG	2.35		2.35
12976	GRASELLO Sumpfkalkputz, Voll, 1.5 mm	25	KG	2.35		2.35

CALSILIT Putzgrund Innen/Aussen

Gebrauchsfertige Putzgrundierung, Silikat (Kaliwasserglas)

Verbrauch:

Ca. 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
10762	CALSILIT Putzgrund	20	KG	4.85		4.85

PERMURO decorline Innen

Gebrauchsfertiger Strukturputz (dispersionsgebunden)

Verbrauch:

- Rustik Fein (3.3 kg/m² +/- 10%)
- Voll 1.0 mm (2.0 kg/m² +/- 10%)
- Voll 1.5 mm (2.7 kg/m² +/- 10%)
- Voll 2.0 mm (3.5 kg/m² +/- 10%)
- Kratz 1.2 mm (1.6 kg/m² +/- 10%)
- Kratz 1.5 mm (2.2 kg/m² +/- 10%)
- Kratz 2.0 mm (3.0 kg/m² +/- 10%)



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13946	PERMURO decorline, Rustik Fein, 0.5 mm	25	KG	2.35		2.35
13901	PERMURO decorline, Voll, 1.0 mm	25	KG	2.35		2.35
13902	PERMURO decorline, Voll, 1.5 mm	25	KG	2.35		2.35
13903	PERMURO decorline, Voll, 2.0 mm	25	KG	2.35		2.35
13914	PERMURO decorline, Kratz, 1.2 mm	25	KG	2.35		2.35
13915	PERMURO decorline, Kratz, 1.5 mm	25	KG	2.35		2.35
13916	PERMURO decorline, Kratz, 2.0 mm	25	KG	2.35		2.35

PERMURO Decor-Styroputz Innen

Spritzputz innen (dispersionsgebunden), mit geschäumtem Kunststoff-Granulat

Verbrauch:

- Ca. 1.0 – 2.5 kg/m²
- je nach Untergrund und Auftragsmenge



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
10901	PERMURO Decor-Styroputz, Fein ca. 1 mm	18	KG	2.45		2.45

PERMURO Putzgrund Innen/Aussen

Putzgrundierung Konzentrat, (kunststoffgebunden)

Verbrauch:

Ca. 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
10768	PERMURO Putzgrund	19	KG	6.50		6.50

UNIfond Putzgrund Innen/Aussen

Gebrauchsfertige Putzgrundierung (Copolymer)

Verbrauch:

Ca. 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.



Artikelnr.	Bezeichnung	Inhalt	Einh.	Basispreis	Rabatt	Nettopreis CHF/kg
13792	UNIfond Putzgrund	20	KG	4.95		4.95

1. Geltungsbereich

Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarungen oder abweichende Lieferbedingungen gemäss unseren Preislisten und Dokumentationen für bestimmte Produkte gelten folgende allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für unsere Beziehung zu allen Kunden.

2. Preise

- 2.1. Für alle Aufträge werden die Preise verrechnet, die am Tage der Ablieferung in Kraft sind. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Für Vereinbarungen mit Festpreis gilt: immer exklusive Rohstoff-Teuerung.
- 2.2. Die Mehrwertsteuer (MWSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.

3. Bemusterung

Nassmuster 1 kg (Farben) oder Musterplatten (50×50 cm)
 – pro Baustelle 4×1 kg oder 4 Platten (50×50 cm) gratis
 – jedes zusätzliche Muster wird verrechnet (CHF 40.00/Platte)
 – Platten 100×100 cm werden immer verrechnet (CHF 80.00/Stk.)

4. Lieferbedingungen

- 4.1. Bei Lieferungen direkt auf die Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Der Ablad ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzustellen und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen.
 Bei Selbstablad durch den Lieferanten werden CHF 250.00 in Rechnung gestellt.
- 4.2. Schäden beim Entlad: Die Ware wird am vereinbarten Lieferort an der «Bordsteinkante» abgeladen. Gibt der Empfänger dem Chauffeur, nachdem er sich bei ihm anmeldete, den Auftrag, die Ware an einen anderen Ort zu verbringen, so tut er dies im Auftrag des Empfängers. Dies gilt auch, wenn er dies alleine besorgt. Für Schäden, die bei dieser Tätigkeit entstehen, haftet der Frachtführer und oder der Lieferant NICHT. Der Fahrer besorgt diese Tätigkeit lediglich als Hilfsperson des Empfängers.
- 4.3. Lieferung mit Kranlastwagen bis 8m: Preis ab Werk exkl. Transportkosten.
 Auf Lieferungen mit Kranlastwagen wird für Bodenablad ein Zuschlag von CHF 50.00 pro Palette verrechnet, jedoch mindestens CHF 250.00. Bei Ablad auf Dach oder Stockwerk sowie mit Jumbokran wird ein Zuschlag nach effektivem Aufwand verrechnet. Eine Abladehilfskraft ist vom Abnehmer kostenlos zur Verfügung zu stellen.
- 4.4. Die Lieferungen erfolgen auf Euro- oder SBB-Paletten. Paletten werden mit CHF 18.00/Stk. verrechnet und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit CHF 13.00/Stk. vergütet. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein für die Verrechnung zu verlangen. Externe Paletten-Regelungen (Transit) von Lieferanten werden 1:1 übernommen.
- 4.5. Bei Lieferungen in Berggebiete werden Frachtzuschläge in Rechnung gestellt, mindestens CHF 150.00 (s. Liste nächste Seite). Änderungen der Liste vorbehalten.
- 4.6. Für Lieferverzögerungen infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung oder mangels Transportmitteln, hohem Verkehrsaufkommen, Stau übernehmen wir keine Haftung und keine Kosten.
- 4.7. Terminanlieferungen werden nach Vereinbarung vor- oder nachmittags des folgenden Tages gewährleistet. Lieferungen auf bestimmte Uhrzeiten werden abhängig der Verkehrssituation nach Möglichkeit erfüllt.
 Für Lieferungen mit Fix-Terminen behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Staustunden eine Liefergenauigkeit von +/- 1 Stunde vor.
 Der Zuschlag für Terminlieferungen beträgt CHF 100.00.
- 4.8. Bestellungen von Lagerprodukten auf den nächsten Tag, mit Bestelleingang nach 14.00 Uhr, werden nach Möglichkeit noch erfüllt. Es wird ein Unkostenbeitrag von CHF 200.00 belastet.

4.9. Franko-Lieferungen ab gleichem Lager unter einem Netto Warenwert von CHF 2'000.00 werden, sofern nicht anders vermerkt, mit einem Transportzuschlag von CHF 150.00 belastet. Lieferungen ab Lager Schwarzenbach und Gossau sind nicht kumulierbar. Logistikzuschläge für Direktlieferungen ab Werk des Lieferanten werden 1:1 weiterverrechnet.

- 4.10. Der Netto Warenwert von einzelnen Lieferungen objektbezogener Produkte (Elemente + Deckschichten u.s.w.) ist nicht kumulierbar, auch wenn die Ware gleichzeitig und zum gleichen Liefertermin bestellt wird.
- 4.11. Für Lieferungen ab Gossau (Deckschichten und Farben) bis 3 Kessel wird ein Unkostenbeitrag von CHF 50.00 berechnet, bis 10 Kessel werden CHF 80.00 berechnet. Aus Produktionstechnischen Gründen sind bei der Herstellung von getönten Deckschichten Mengendifferenzen von 5 – 15 % möglich. Allfällige Mehrmengen werden in Rechnung gestellt.
- 4.12. Verrechnung LSVA/Logistik/Treibstoffzuschlag (Deckschichten und Farben) von CHF 0.08/kg für Mengen unter 300 kg, bzw. CHF 0.05/kg für Mengen über 300 kg.

5. Gewährleistung

- 5.1. Allfällige Beanstandungen sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware, aber vor deren Verwendung, schriftlich zu melden. Werden die Waren in unseren Werken oder Umschlaglager abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren.
- 5.2. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt.
- 5.3. Bei Transportschäden sind die notwendigen Vorbehalte vor oder unmittelbar nach dem Ablad anzubringen. Bei Bahntransport ist eine bahnamtliche Tatbestandsaufnahme zu verlangen.

6. Rücknahme von Waren

- 6.1. Für Waren, die nach vorheriger Absprache von uns zurückgenommen werden, wird ein Abzug von 35 % jedoch mind. CHF 120.00. Bearbeitungskosten vom Netto-Fakturawert vorgenommen, sofern sie in einwandfrei wiederverkäuflichem Zustand und in ganzen Verpackungseinheiten sind. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
 Gutschriftssätze für retournierte Deckschichten an Verkaufsstelle:
 Weiss oder Lagerprodukte 50 %
 Farbtöne 30 %
 Gutschriften unter CHF 50.00 werden nicht ausgestellt.
- 6.2. Wird bei der zurückgenommenen Ware festgestellt, dass die Ware nicht mehr verkaufsfähig ist, erfolgt keine Gutschrift. Der effektive Aufwand für die Entsorgung geht zu Lasten des Bestellers und wird in Rechnung gestellt.
- 6.3. Für Produkte, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge.
 Bei Angeboten und Lieferungen der Elemente-Industrie gelten die AGB's des Lieferanten/Produzenten.
 Bei Auftragserteilung von Produkten der Elemente-Industrie/Klinker ist eine Akontozahlung von mindestens 30 % innerhalb von 10 Tagen fällig oder gemäss Direktabmachung mit dem Lieferanten/Produzenten.

7. Auflagen Klein- und Gross-Silo

- 7.1. Der Käufer bestimmt den Standort des Silos und bereitet diesen vor Anlieferung auf eigene Kosten vor. Er stellt die für das Auf- und Abladen benötigten Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Anlieferung der Klein- und Gross-Silos eine Person zur Mithilfe des Ablades oder der Einfüllung (Big-Bag) auf der Baustelle zu stellen.
 Ist kein Personal zur Zeit der Anlieferung auf der Baustelle, trägt der Besteller die Verantwortung und Kosten für eine eventuelle nachträgliche Umstellung. Big-Bag Einfüllungen ohne Mithilfe des Bestellers dürfen nicht mehr ausgeführt werden (SUVA). Das Material wird in diesem Falle neben dem Silo deponiert oder nicht abgeladen.

Entstehende Zusatzkosten sind vom Besteller zu tragen.

Der Zufahrtsweg mit einer Breite von 3.5 m muss ohne besondere Umstände durch das Silo-Transportfahrzeug auf sicherer Fahrbahn ungehindert erreicht werden können.

Der Silostandplatz muss eine Fläche von mindestens 2.5 x 2.5 m aufweisen, frei sein von Oberleitungen, gut ausgebaut und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen tragfähig und zugänglich sein. Ferner muss der Standplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass das Silo absolut senkrecht auf die gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesicherte, feste Unterlage (Bahnschwellen, Kanthölzer usw.) gestellt werden kann. Ein gefüllter Silo (18 m³) kann bis zu 35 Tonnen wiegen. Deshalb ist der Unterbau während des Betriebes ständig auf allfälliges Einsinken zu kontrollieren. Im Zweifelsfall ist eine Absprache mit der Bauleitung notwendig.

- 7.2. Die Haftung der Karl Bubenhofer AG erstreckt sich ausschliesslich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, solange oder sobald das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Die Verantwortung für das Silo nach dem Stellen trägt der Käufer. Er sorgt dafür, dass die Empfehlungen und Vorschriften der Karl Bubenhofer AG, der SUVA und der Behörden eingehalten werden. Der Käufer ist für die Wartung der ihm zur Verfügung gestellten Geräte verantwortlich. Für Schäden, die der Karl Bubenhofer AG oder Dritten durch Mängel am Standplatz, unsachgemässe Behandlung der Silos, Geräte, Mischer und Mischpumpen sowie wegen verspäteter Benachrichtigung entstehen, haftet der Käufer.

- 7.3. Miete für verlängerte Standzeiten CHF 100.00 pro Woche.

8. Beratung

- 8.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und unserer Mitarbeit im Aussendienst erfolgen ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer oder chemischer Beanspruchung. Sie entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen.
- 8.2. Es ist Aufgabe der Planer und Verarbeiter, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen.

9. Zahlungsbedingungen

- 9.1. Ohne anderslautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto, LSV 3 % Skonto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
- 9.2. Die Zahlungsbedingungen gelten ab Fakturadatum.
- 9.3. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles wird ein Verzugszins von 5 % berechnet, der dem aktuellen gesetzlichen Satz entspricht.

10. Gerichtsstand

- 10.1. Gerichtsstandort ist ausschliesslich Gossau SG.
- 10.2. Es gilt schweizerisches Recht.

11. Gültigkeit

- 11.1. Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik.
- 11.2. Produkt-, Material- und Preisänderungen jederzeit vorbehalten. Die Bindefrist der Offerten beträgt drei (3) Monate.

KARL BUBENHOFER AG, Gossau den 01.01.2023

FASSADENDÄMMUNG

BERG- ODER ERSCHWERNISZUSCHLAG

(massgebend sind die Listen der Lieferanten / Änderungen vorbehalten)

PLZ	Ort	PLZ	Ort	PLZ	Ort	PLZ	Ort
1656	Jaun	1945	Fontaine Dessous (Liddes)	1983	Lanna	3914	Blatten b. Naters
1659	Flendruz	1945	Fontaine Dessus (Liddes)	1984	Les Haudères	3914	Belalp
1660	La Lécherette	1945	Fornex (Liddes)	1984	La Tour VS	3916	Ferden
1669	Les Sciernesd'Albeuve	1945	Les Moulins VS (Liddes)	1985	La Forclas VS	3917	Goppenstein
1824	Caux	1945	Liddes	1985	La Sage	3917	Kippel
1832	Chamby	1945	Palasuit (Liddes)	1985	Villa (Evolène)	3918	Wiler
1832	Villard-sur-Chamby	1945	Petit Vichères (Liddes)	1986	Arolla	3919	Blatten
1833	Les Avants	1945	Rive Haute (Liddes)	1987	Hérémence	3920	Zermatt (+ 50.-) *
1854	Leysin	1945	Vichères (Liddes)	1987	Mâche	3922	Eisten
1862	Les Mosses	1946	Bourg-St-Pierre	1988	Thyon-Les Collons	3922	Kalpetran
1862	La Comballaz	1948	Fionnay	1988	Thyon	3922	Stalden VS
1863	Le Sépey	1948	Lourtier	1988	Les Collons	3923	Törbel
1864	Vers l'Eglise	1948	Sarreyer	1991	Arvillard (Salins)	3924	St. Niklaus VS
1865	Les Diablerets	1961	Vernamiège	1991	Misériez (Salins)	3924	Gasenried
1866	La Forclaz	1965	Savièse	1991	Pravidondaz (Salins)	3925	Grächen
1873	Val d'Illiez	1965	Chandolin (Savièse)	1991	Salins	3926	Embd
1873	Champoussin	1965	Diolly (Savièse)	1991	Turin (Salins)	3927	Herbruggen
1873	Les Crosets	1965	Drône (Savièse)	1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)	3928	Randa
1874	Champéry	1965	Granois (Savièse)	1992	Les Mayens-de-Sion	3929	Täsch
1875	Morgins	1965	La Muraz (Savièse)	1992	Les Agettes	3932	Visperterminen
1882	Gryon	1965	Mayens-de-la-Zour	1992	La Vernaz	3933	Staldenried
1884	Villars-sur-Ollon		(Savièse)	1993	Veysonnaz	3934	Zeneggen
1884	Arveyes	1965	Monteiller (Savièse)	1993	Clèbes	3935	Bürchen
1884	Huémoz	1965	Ormône (Savièse)	1996	Baar (Nendaz)	3943	Eischoll
1884	Bretaye	1965	Roumaz (Savièse)	1996	Fey	3944	Unterbäch VS
1885	Chesières	1965	St-Germain (Savièse)	1996	Condémines	3947	Ergisch
1899	Torgon	1966	Ayent	1996	Saclentse	3954	Leukerbad
1905	Allesse	1966	Argnou (Ayent)	1996	Beuson (Nendaz)	3955	Albinen
1905	Champex-d'Allesse	1966	Blignou (Ayent)	1996	Bieudron (Nendaz)	3956	Guttet-Feschel
1911	Mayens-de-Chamoson	1966	Botyre (Ayent)	1996	Brignon (Nendaz)	3957	Bratsch
1911	Ovronnaz	1966	Fortunau (Ayent)	1997	Basse-Nendaz	3957	Erschmatt
1912	Dugny (Leytron)	1966	La Place (Ayent)	1997	Haute-Nendaz	3961	Vissoie
1912	Montagnon (Leytron)	1966	Luc (Ayent)	1997	Sornard	3961	St-Luc
1912	Produit (Leytron)	1966	Saxonne (Ayent)	1997	Siviez	3961	Chandolin
1914	Auddes-sur-Riddes	1966	Signèse (Ayent)	3712	Niesen Kulm	3961	Ayer
1914	Isérables	1966	St-Romain (Ayent)	3801	Interlaken Ausgänge	3961	Mission
1918	La Tzoumaz	1966	Villa (Ayent)	3801	Eigergletscher	3961	Zinal
1918	Mayens-de-Riddes	1968	Mase	3801	Jungfrauoch	3961	Grimentz
1922	Salvan	1969	St-Martin VS	3818	Grindelwald	3961	St-Jean VS
1922	Les Granges	1969	Liez	3823	Wengen	3962	Montana-Vermala
1923	Le Trétien	1969	Trogne	3823	Kleine Scheidegg	3963	Crans-sur-Sierre
1923	Les Marécottes	1969	Suen	3825	Mürren	3963	Crans-Montana
1925	Finhaut	1969	Eison	3826	Gimmelwald	3963	Montana
1925	Le Châtelard VS	1971	Champlan (Grimisuat)	3860	Brünig	3963	Aminona
1927	Chemin	1971	Grimisuat	3863	Gadmen	3967	Vercorin
1928	Ravoire	1972	Anzère	3863	Nessental	3971	Chermignon
1929	Trient	1973	Nax	3864	Guttannen	3971	Chermignon-d'en-Bas
1933	Vens	1974	Arbaz	3901	Rothwald	3971	Ollon VS
1934	Bruson	1975	St-Séverin	3905	Saas Almagell	3972	Miège
1936	Verbier	1976	Aven	3906	Saas Fee	3973	Venthône
1938	Champex-Lac	1976	Daillon	3907	Simplon Dorf	3974	Mollens VS
1942	Levron	1976	Erde	3907	Simplon Hospiz	3975	Randogne
1943	Praz-de-Fort	1977	Icogne	3907	Gabi	3982	Bitsch
1944	La Fouly VS	1978	Lens	3907	Gondo	3983	Bister
1945	Chandonne (Liddes)	1981	Vex	3908	Saas Balen	3983	Filet
1945	Chez Petit (Liddes)	1982	Euseigne	3910	Saas Grund	3983	Goppisberg
1945	Dranse (Liddes)	1983	Evolène	3913	Rosswald	3983	Greich
3983	Mörel	7027	Lüen	7272	Davos Clavadel	7534	Lü
3984	Fiesch	7027	Calfreisen	7276	Davos Frauenkirch	7535	Valchava

(massgebend sind die Listen der Lieferanten / Änderungen vorbehalten)

PLZ	Ort	PLZ	Ort	PLZ	Ort	PLZ	Ort
3984	Fieschertal	7028	St. Peter	7277	Davos Glaris	7536	Sta. Maria Val Müstair
3985	Münster VS	7028	Pagig	7278	Davos Monstein	7537	Müstair
3985	Geschinen	7029	Peist	7312	Pfäfers	7542	Susch
3986	Ried-Mörel	7050	Arosa	7313	St. Margrethenberg	7543	Lavin
3987	Riederalp	7050	Innerarosa	7314	Vadura	7545	Guarda
3988	Ulrichen	7056	Molinis	7315	Vättis	7546	Ardez
3988	Obergesteln	7057	Langwies	7317	Valens	7550	Scuol
3989	Biel VS	7057	Sapün	7317	Balen-Gassaura	7551	Ftan
3989	Ritzingen	7058	Litzirüti	7317	Vasön	7552	Vulpera
3989	Selkingen	7063	Praden	7325	Schwendi i. Weisstann.	7553	Tarasp
3989	Niederwald	7064	Tschiertschen	7326	Weisstannen	7554	Sent
3989	Blitzingen	7082	Vaz/Oberbaz	7404	Feldis/Veulden	7554	Crusch
3991	Betten	7104	Versam	7431	Thusis Ausgänge	7556	Ramosch
3992	Bettmeralp	7104	Arezen	7431	Mutten	7557	Vnà
3993	Grenziols	7106	Tenna	7431	Obermutten	7558	Strada
3994	Lax	7107	Safien Platz	7444	Ausserferrera	7559	Tschlin
3994	Martisberg	7108	Mura	7445	Innerferrera	7560	Martina
3995	Ernen	7109	Thalkirch	7446	Campsut-Cröt	7562	Samnaun-Compatsch
3995	Ausserbinn	7111	Pitasch	7447	Cresta	7563	Samnaun Dorf
3995	Mühlebach	7112	Duvin	7447	Am Bach	7602	Casaccia
3995	Steinhaus	7113	Camuns	7448	Juf	7603	Vicosoprano
3996	Binn	7114	Uors	7458	Mon	7604	Borgonovo
3997	Bellwald	7115	Surcasti	7459	Stierva	7605	Stampa
3998	Reckingen VS	7116	Tersnaus	7462	Salouf	7606	Promontogno
3998	Glurigen	7116	St. Martin	7463	Riom	7608	Castasegna
3999	Oberwald	7132	Vals	7464	Parsonz	7610	Soglio
6544	Braggio	7133	Obersaxen Affeier	7477	Filisur	7710	Ospizio Bernina
6545	Selma	7134	Obersaxen Meierhof	7482	Bergün/Bravuogn	7710	Alp Grüm
6546	Cauco	7135	Obersaxen Giraniga	7482	Preda	7741	S. Carlo
6547	Augio	7136	Obersaxen Friggahüs	7482	Stugl/Stuls	7742	Poschiavo
6548	Rossa	7137	Flond	7484	Latsch	7742	Sfazù
6549	Laura	7138	Surcuolm	7492	Alvaneu Dorf	7742	La Rösa
6571	Indemini	7141	Luven	7493	Schmitten	7743	Brusio
6611	Mosogno	7142	Cumbel	7494	Wiesen GR	7743	Miralago
6611	Gresso	7143	Morissen	7500	St. Moritz	7744	Campocologno
6611	Crana	7144	Vella	7502	Bever	7745	Li Curt
6636	Frasco	7145	Degen	7503	Samedan	7746	Le Prese
6637	Sonogno	7146	Vattiz	7504	Pontresina	7747	Viano
6663	Comologno	7147	Vignogn	7505	Celerina/Schlarigna	7748	Campascio
6663	Spruga	7148	Lumbrein	7512	Champfèr		
6663	Onsernone	7148	Surin	7513	Silvaplana		
6664	Vergeletto	7149	Vrin	7514	Sils/Segl Maria		
6684	Campo	7184	Curaglia	7514	Fex		
6684	Cimalmotto	7185	Platta	7515	Sils/Segl Baselgia		
6685	Bosco/Gurin	7186	Segnas	7516	Maloja		
6690	Cavergno	7186	Mompé Tujetsch	7517	Plaun da Lej		
6693	Broglio	7187	Camischolas	7522	La Punt-Chamues-ch		
6694	Prato-Sornico	7188	Sedrun	7523	Madulain		
6695	Peccia	7189	Rueras	7524	Zuoz		
6695	Piano di Peccia	7260	Davos Dorf	7525	S-chanf		
6696	Fusio	7265	Davos Wolfgang	7526	Cinuos-chel		
6718	Olivone	7270	Davos Platz	7527	Brail		
6872	Salorino	7270	Davos Platz 1	7530	Zernez		
7026	Maladers	7270	Davos 4	7532	Tscherv		
7027	Castiel	7270	Schatzalp	7533	Fuldera		

*CHF 50.00 Bewilligungsgebühr

- Roman Stupan (1)**
St. Gallen | Appenzell Ausser- und Innerrhoden | M +41 79 534 53 37 | stupan.roman@kabe-farben.ch
- Mike Sauder (2)**
Rechte Seite Zürichsee | M +41 79 436 37 34 | sauder.mike@kabe-farben.ch
- Marc Walter (3)**
Winterthur | Schaffhausen | M +41 79 221 22 34 | walter.marc@kabe-farben.ch
- Ueli Staiger (4)**
Linke Seite Zürichsee | Zug bis Luzern | M +41 79 636 76 58 | staiger.ueli@kabe-farben.ch
- Daniel Rotzler (5)**
Mittelland | M +41 79 605 09 63 | rotzler.daniel@kabe-farben.ch
- Simone Zbinden (6/10)**
Bern | Berner Oberland | Seeland/Wallis | M +41 79 600 03 16 | zbinden.simone@kabe-farben.ch
- Thomas Kolczynski (7)**
Basel | M +41 76 588 93 79 | kolczynski.thomas@kabe-farben.ch
- Glen Lima (7)**
Basel | M +41 79 961 46 48 | lima.glen@kabe-farben.ch
- Marcel Seifert (8)**
Graubünden | Fürstentum Liechtenstein | Rheintal | M +41 79 423 26 07 | seifert.marcel@kabe-farben.ch
- Alex Jost (9)**
St. Gallen | Thurgau | M +41 79 605 42 69 | jost.alex@kabe-farben.ch
- Markus Lüscher (11)**
Luzern | Zentralschweiz | M +41 79 605 59 15 | luescher.markus@kabe-farben.ch

