

Genau so stark

wie beständig

KABE
Farben

Polyflex® Pulverlack.

Automobilzubehör

Beschläge

Büromöbel

Führungsschienen

Haushaltgeräte

Heizkörper

Kücheneinrichtungen

Laboreinrichtungen

Schubladenauszüge

Türen

Waschmaschinen

Polyflex® PES-30

Spezialpulver für Innenanwendung
mit hoher Abrieb und Scheuerbeständigkeit

Polyflex® PES-30

Spezialpulver für die Innenanwendung
mit hoher Abrieb- und Scheuerbeständigkeit

Genau so stark wie beständig



Wer möchte seine Schublade nur einmal auf- und zumachen? Qualitätsgüter mit einem hohen Verschleissrisiko verlangen nach einer langlebigen und ästhetisch ansprechenden Beschichtungslösung - Polyflex PES-30

Polyflex PES-30 ist ein besonders kratz- und abriebbeständiger Pulverlack für die Innenanwendung. Dank einer völlig neuartigen Harztechnologie konnte die Festigkeit der Oberfläche maximiert werden, ohne dadurch die mechanischen Fähigkeiten des Lackfilmes zu beeinträchtigen.

Bisher mussten Pulverlacke, die einer hohen Abriebbelastung ausgesetzt sind, durch einen Klarlack geschützt werden. Heute kann in vielen Fällen die Einschicht-Metallic Variante von Polyflex PES-30 eingesetzt werden. In nur einem Arbeitsgang erhält man eine Kratzbeständigkeit, die für viele Anwendungen genügt.

Polyflex PES-30 eignet sich im Innenbereich für alle ästhetisch anspruchsvollen Oberflächen, die vor übermäßiger Beanspruchung geschützt werden sollen. Viele Lackschäden treten aber auch infolge einer ungünstigen Verpackung während des Transportes auf. Polyflex PES-30 kann helfen, mit günstigeren Verpackungsmethoden die edlen Teile unbeschadet ans Ziel zu bringen.

Problemlösung

Innovative Abrieb- und Scheuerbeständigkeit

Die enorm hohe Abrieb- und Scheuerbeständigkeit erhöht die Lebensdauer von pulverbeschichteten Teilen der höchsten Qualitätskategorie.

Prozessoptimierung



Die Möglichkeit, auf ein Überbeschichten mit einem Klarlack zu verzichten, erlaubt es, den gesamten Produktionsprozess effizienter zu gestalten. Auch das Umstellen auf ein möglicherweise einfacheres Verpackungskonzept kann Zeit und Kosten sparen.

Erhöhte Sicherheit

Die höhere Kratzbeständigkeit verhindert schon in der Produktion Handlings-Schäden. Eine zusätzlich hohe Chemikalienbeständigkeit reduziert zudem das Risiko von falscher Reinigung.

Verbesserte Wirtschaftlichkeit

Wo man bisher mit einem Zweischichtsystem gearbeitet hat, erreicht man nun dieselbe Oberflächenqualität in nur einem Arbeitsgang. Die kratzbeständigen Eigenschaften werden weniger zusätzliche Korrekturschritte erfordern.



Polyflex PES-30

Produktmerkmale

Bestechende Eigenschaften

- Einschicht-Metallic mit Pigmentschutz
- hohe Scheuer- und Abriebbeständigkeit
- hohe Beständigkeit gegen Lösemittel und Reinigungschemikalien
- Innenqualität

Farben:


Eine Vielzahl an Metallic-Effekten - auch gebondete, sowie sämtliche Farbtöne der gängigen Farbkarten sind verfügbar. Polyflex PES-30 ist in Glanz und Seidenglanz erhältlich.

Anwendung

Einschicht-Metallics und Buntfarbtöne

Eine Vielfalt von ästhetischen, brillanten Metalleffekten lassen sich mit Polyflex PES-30 in einem einzigen Arbeitsgang mit nur einer Schicht erzielen. Die Überlackierbarkeit muss gegebenenfalls überprüft werden.

Polyflex PES-30 lässt sich mit Elektrostatik und Tribo verarbeiten und wird bei herkömmlichen Temperaturbedingungen eingebrannt. Alle Eigenschaften wie zum Beispiel Korrosionsbeständigkeit, Vergilbungsstabilität oder mechanische Flexibilität entsprechen dem für Polyflex Pulverlacke üblichen, hohen Qualitätsanspruch.



EINE VERGÜTETE OBERFLÄCHE SORGT FÜR EINE VERSTÄRKTE ABRIEB- UND SCHEUERBESTÄNDIGKEIT

Polyflex® PES-30

Spezialpulver für Innenanwendung mit hoher Abrieb- und Scheuerbeständigkeit

- ▶ **Hohe Abrieb- und Scheuerbeständigkeit**
- ▶ **Resistent gegen Lösemittel und Reinigungskemikalien**
- ▶ **Einschicht-Metallic-System mit Pigmentschutz**



Ob Standardfarbe oder exakte Annäherung an das Original. Unser Polyflex Pulverlack-Sortiment ist exakt auf Ihre Wünsche von heute ausgerichtet. Beruhigend zu wissen: Über Ihre Farbtonbestellungen führen wir exakt Buch. Damit Sie auch morgen noch genau den Farbton erhalten, für den Sie sich heute entschieden haben. Topqualität ist seit über 30 Jahren unser Anspruch. Und das Beste für Sie ist uns gerade gut genug. Gestern, heute und in Zukunft.



VERTRIEB SCHWEIZ UND ÖSTERREICH

KARL BUBENHOFER AG

Hirschenstrasse 26
Postfach
CH-9201 Gossau
Tel. +41 (0)71 387 41 41
Fax +41 (0)71 387 43 05
E-Mail: info@kabe-farben.ch
Internet: www.kabe-farben.ch



TOCHTERGESELLSCHAFT IN DEUTSCHLAND

GEWEKA Pulverlack GmbH

Sofienstrasse 36
DE-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 (0) 7255 99 161
Fax +49 (0) 7255 99 163
E-Mail: geweka@geholit-wiemer.de
Internet: www.geweka.com

VERTRIEB BENELUX

ICC Mewoplast

Industrial Coatings & Chemicals
Runstraat 30
NL-5622 AZ Eindhoven
Tel. +31 (0)40 244 01 20
Fax +31 (0)40 244 96 05
E-Mail: info@iccmewoplast.nl
Internet: www.iccmewoplast.nl

POLYFLEX® Pulverlack
Das Leben ist bunt.