


Qualità – mano dopo mano

CORROshield




CORROshield, il sistema economico e rapidamente disponibile per un'eccellente protezione dalla corrosione.

Con CORROshield, la Karl Bubenhofer AG lancia sul mercato un primer, una mano di fondo e una finitura 1K estremamente economico. È possibile applicare uno spessore di film secco fino a 50 μ per ogni ciclo di lavoro. CORROshield può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Può essere tinteggiato unicamente mediante il sistema tintometrico EUROmix.



KARL BUBENHOFER SA



CORROshield

Il sistema «monoprodotto» economico e di rapida disponibilità come primer, mano intermedia e mano di finitura

- Spessore della pellicola secca – fino a 50 µ per ogni fase di lavoro per una protezione anticorrosione duratura.
- Resina alchidica/poliestere modificata al silicone con solventi non aromatici e conforme alla Direttiva CE 2004/42/CE.
- Il rivestimento rimane elastico a lungo e raggiunge una sufficiente durezza superficiale.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed elevata protezione dall'umidità
- Il fondo e finitura e gli effetti ferro-micacei possono essere tinteggiati unicamente con il sistema tintometrico EUROmix.



Elevata protezione anticorrosione

CORROshield offre un'eccellente protezione dalla corrosione per tutte le applicazioni nel settore della verniciatura edile e garantisce sull'acciaio e sull'acciaio zincato una durata C2 Lang secondo la norma SN EN ISO 12944 parte 6.

Elevata efficienza

CORROshield può essere utilizzato come primer, strato intermedio e come mano di finitura utilizzando un unico prodotto (1-Topf-System). Si applica uno spessore di film secco fino a 50 µ per ogni fase di lavoro. CORROshield può essere applicato a rullo, pennello o spruzzato.

Molti campi di applicazione

Su elementi costruttivi in ferro, acciaio, zinco, acciaio zincato, alluminio, rame o PVC rigido. Consultate le scheda tecnica!

Ampia scelta di colori

Sono miscelabili tutte le tonalità disponibili nel sistema tintometrico EUROmix. Tra gli altri, anche 20 effetti ferro micacei presenti nella mazzetta n° 5 del campionario FARBwerk



Il profilo prestazionale di CORROshield

Utilizzo diretto sullo zinco	+++++
Utilizzo diretto su acciaio	+++++
Resistenza all'acqua	+++++
Elasticità	+++++
Durezza superficiale	+++++
Protezione anticorrosione	+++++
Proprietà di lavorazione	+++++

+++++ = Massimo, + = Minimo

**Trovate il vostro punto vendita,
siamo attivi in tutta la Svizzera.**

KARL BUBENHOFER SA

Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau SG

Telefono: +41 (0)71 387 41 41

E-Mail: bestellbuero@kabe-farben.ch

Punti vendita

Adliswil ZH

Soodring 34

Tel. +41 (0)43 928 36 17

Amriswil TG

Schrofenstrasse 11

Tel. +41 (0)71 544 43 34

Basel BS

Lyon-Strasse 10

Tel. +41 (0)61 332 32 22

Bern-Ostermundigen BE

Zentweg 21

Tel. +41 (0)31 931 64 60

Chur GR

Pulvermühlestrasse 93

Tel. +41 (0)81 284 62 62

Emmenbrücke LU

Sedelstrasse 18

Tel. +41 (0)41 250 24 88

Gossau SG

Hirschenstrasse 26

Tel. +41 (0)71 387 41 13

Hinwil ZH

Überlandstrasse 16

Tel. +41 (0)44 977 18 40

Manno TI

Via Pobiette 1

Tel. +41 (0)91 225 41 20

Oftringen AG

Aeschwuhrstrasse 15

Tel. +41 (0)62 798 07 70

Seuzach ZH

Mettlenstrasse 6b

Tel. +41 (0)52 316 29 80

Solothurn SO

Glutz-Blotzheim-Strasse 3

Tel. +41 (0)32 554 41 41

Spreitenbach AG

Limmatstrasse 1

Tel. +41 (0)56 525 02 50

St. Gallen SG

Schachenstrasse 7

Tel. +41 (0)71 280 13 40

Wil SG

Untere Bahnhofstrasse 23

Tel. +41 (0)71 911 59 80

Zürich ZH

Irchelstrasse 12

Tel. +41 (0)44 363 43 13

Corcelles-près-Payerne VD

Route de la Maladaire 16

Tel. +41 (0)26 660 64 64

Les Acacias GE

Rue des Ronzades 3

Tel. +41 (0)22 342 32 72

Peseux NE

Chemin des Carrels 1

Tel. +41 (0)32 731 66 31

Villars-Sainte-Croix VD

Croix-du-Péage 1

Tel. +41 (0)21 626 17 77



KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG Tel. +41 (0)71 387 41 41, www.kabe-farben.ch
Pitture per l'edilizia – Intonaci – Isolamento delle facciate – Pitture industriali – Pitture in polvere

KABE Farben, Ges.m.b.H., Kehlerstrasse 28, A-6850 Dornbirn, Tel. +43 (0)5572 21 568