

Qualität – Schicht um Schicht

LAWAstick



**+ tiefe Material-
und Lagerkosten!**

**Für hocheffizientes Kleben und
Montieren von Dämmsystemen.**

Tiefe Transport- und Lagerkosten, schnelle und einfache Handhabung, Gewichts- und Zeitersparnis und geringere Erstellungskosten sind nur einige der vielen Vorteile des LAWAstick Klebesystem für Kompaktfassaden.

Entwickelt für die Verklebung und Montage aller Standard-EPS,-XPS- und PIR-Wärmedämmplatten!



KARL BUBENHOFER AG

Qualität – Schicht um Schicht



LAWAstick
Fassaden-Schaumkleber



LAWAstick
Perimeter-Schaumkleber

LAWAstick

**Das neue LAWAstick Klebesystem
für die wirtschaftliche Montage von
Dämmsystemen.**

Bestehend aus LAWAstick Fassaden-Schaumkleber, LAWAstick Perimeter-Schaumkleber und der HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff als Versetzhilfe.

- Hocheffizientes Kleben und Montieren von Dämmplatten
- Tiefe Material-, Transport- und Lagerkosten
- Kurze Trocknungszeit
- Einfache Anwendung, keine Aufbereitung des Materials und Verschmutzung von Gerüsten
- Leichter als Mörtelkleber und hohe Materialausbeute



KARL BUBENHOFER AG



LAWastick Fassaden-Schaumkleber

Für die hocheffiziente Verklebung und Montage von Polystyrol (EPS, XPS etc.) PU-Hartschaumplatten (PUR/PIR) auf Beton, Putz und Mauerwerke. LAWastick Fassaden-Schaumkleber ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Low-Expansion Polyurethan-Klebstoff. Er verfügt über eine hervorragende Struktur und ein ausgezeichnetes Haftungsvermögen.




LAWastick Perimeter-Schaumkleber

Für die hocheffiziente Verklebung und Montage von Perimeter-Wärmedämmstoffen (XPS) auf die unterschiedlichsten Mauerwerksuntergründe (Bitumenbahnen besandet, beschichtet oder beschiefert, Bitumenanstriche, Beton und Kaltbitumen). LAWastick Perimeter-Schaumkleber ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Low-Expansion Polyurethan-Klebstoff. Er verfügt über eine hervorragende Struktur und ein ausgezeichnetes Haftungsvermögen.



HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff

HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff ist eine hochwertige, bärenstarke einkomponentige Klebmasse auf Basis von MS Polymer mit einer sehr hohen Anfangsklebkraft. Für viele Anwendungen im Bau und Industriebereich. Empfohlen als Versetzhilfe zur einfachen und sicheren Montage der Dämmplatten (Fünf Versetzkpunkte – siehe Verarbeitungshinweis 4.).




Ca. 3 cm hohe HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff Aufhäufungen dienen als Versetzhilfe. Die Platte mit einem Abstand von ca. 1 cm montieren.


LAWastick Systemergänzung
PU-Cleaner/Schaumreiniger
LAWastick Schaum-Pistole

LAWastick Verarbeitung

1. Dose ca. 30 mal kräftig schütteln. Pistole anschrauben. Gewünschte Dosierung einstellen.
2. Ca. 3 – 4 cm dicke/breite Schaumbahnen auftragen. Abstand zum Plattenrand ca. 2 – 3 cm.



3. Ca. 3 cm hohe Aufhäufungen HIGH TACK 1K-Hybrid-Klebstoff als Versetzhilfe auftragen.



4. Ca. 2 – 3 Minuten nach Auftrag des Schaumes, die Isolationsplatte auf die Wand anbringen und mit der Wasserwaage in die gewünschte Position bringen. Die Dämmplatte ist auf einen festen Fusspunkt aufzusetzen.



KABE Farben in Ihrer Nähe

Adliswil ZH

Soodring 34
T +41 43 928 36 17

Emmenbrücke LU

Sedelstrasse 18
T +41 41 250 24 88

Seuzach ZH

Mettlenstrasse 6b
T +41 52 316 29 80

Zürich ZH

Irchelstrasse 12
T +41 44 363 43 13

Amriswil TG

Schrofenstrasse 11
T +41 71 544 43 34

Gossau SG

Hirschenstrasse 26
T +41 71 387 41 13

Solothurn SO

Glutz-Blotzheim-Strasse 3
T +41 32 554 41 41

Corcelles-près-Payerne VD

Route de la Maladaire 16
T +41 26 660 64 64

Basel BS

Lyon-Strasse 10
T +41 61 332 32 22

Hinwil ZH

Überlandstrasse 16
T +41 44 977 18 40

Spreitenbach AG

Limmatstrasse 1
T +41 56 525 02 50

Les Acacias GE

Rue des Ronzades 3
T +41 22 342 32 72

Bern-Ostermundigen BE

Zentweg 21
T +41 31 931 64 60

Manno TI

Via Pobiette 1
T +41 91 225 41 20

St. Gallen SG

Schachenstrasse 7
T +41 71 280 13 40

Peseux NE

Chemin des Carrels 1
T +41 32 731 66 31

Chur GR

Pulvermühlestrasse 93
T +41 81 284 62 62

Oftringen AG

Aeschwahrstrasse 15
T +41 62 798 07 70

Wil SG

Untere Bahnhofstrasse 23
T +41 71 911 59 80

Villars-Sainte-Croix VD

Croix-du-Péage 1
T +41 21 626 17 77

Tägliche Warenzustellung

Ihr direkter Draht:

+41 71 387 41 41

bestellbuero@kabe-farben.ch



Baufarben + Putze | Fassadendämmung | Industrielacke | Pulverlacke

KARL BUBENHOFER AG | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Schweiz
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

KABE Farben Ges.m.b.H. | Langegasse 31 | 6850 Dornbirn, Österreich
T +43 5572 21 568 | info@kabe-farben.at | kabe-farben.at

Ein Unternehmen der **KABE SwissGroup**



KARL BUBENHOFER AG